



POBIERZ
NUMER!



FRANKE

ZLEWOZMYWAKI, BATERIE WZORNICTWO, AKCESORIA



teka

Baterie kuchenne zaskakują swoim kształtem oraz kolorystyką.



PYRAMIS

Ociekacz ułatwia odprowadzanie resztek wody i osuszanie naczyń.



KWC

Podświetlany strumień wody to nie tylko stylowe, ale też praktyczne rozwiązanie.



Fot. Franke

W numerze:

Zlewozmywaki – klasyfikacja	4	Funkcje i rozwiązania	12
Determinanty zlewozmywaków	5	Baterie kuchenne	14
10 pytań – jaki zlewozmywak wybrać?	6	Determinanty baterii kuchennych	15
Parametry techniczne	8	Wzornictwo zlewów i baterii	18
Montaż	10	Akcesoria	20

„Tandem” niezastąpiony w kuchni



Zlewozmywak i bateria kuchenna to „duet” praktycznie nie do zastąpienia w każdej kuchni, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z małą kawalerką czy dużym i przestronnym domem jednorodzinny. Nawet w dobie popularności zmywarek nie ma mowy o tym, aby w kuchennej zabudowie zabrakło tych dwóch wspomnianych elementów. Nie wszystko w końcu da się i nie wszystko też zawsze będziemy chcieli umyć w zmywarce, choćby nie wiem jak była ona funkcjonalna i pojemna, a przecież zmywanie naczyń to niejedyny zastosowanie zlewu kuchennego. Producenci i projektanci nieustannie dbają o to, aby kuchenne aranżacje nie wiały nudą, zarówno jeśli chodzi o kształty, jak i kolorystykę kuchennej zabudowy. Innowacje nie omijają więc

także zlewów czy baterii kuchennych. Oprócz bardzo popularnej stalowej konstrukcji zlewozmywaka możemy wykorzystać model z kompozytu, ceramiki, a nawet szklany, z jedną komorą lub ich większą liczbą – można by rzec: do wyboru do koloru. Dużą różnorodność mamy, wbrew pozorom, również w segmencie baterii kuchennych. Najpopularniejsze są baterie jedno- czy dwuuchwytowe, ale dostępne są nawet modele bezdotykowe i sterowane elektronicznie.

Duży asortyment produktów w tym segmencie rynku sprawia, że potencjalny klient może mieć twarde orzechy do zgryzienia przy wyborze tego najodpowiedniejszego dla siebie „tandemu” składającego się ze zlewozmywaka i baterii kuchennej. Mamy nadzieję, że wybór ten ułatwi niniejsze wydanie „InfoProduktu”. Znajdą w nim Państwo zarówno wskazówki dotyczące m.in. konstrukcji, parametrów i materiałów, z jakich wykonywane są te dwa popularne elementy wyposażenia kuchni, jak i rozwiązania, które są w nich stosowane. W numerze zamieściliśmy także zestawienie wybranych modeli zlewozmywaków i baterii kuchennych, podzielone na rozmaite kategorie produktowe i cenowe.

Łukasz Sowiński

Prawo: gwarancja i rękojmia

Z umową sprzedaży, a więc z wszelkiego rodzaju reklamacjami, wiąże się dwie główne instytucje prawne. Są to gwarancja i rękojmia, przy czym rękojmia dla przedsiębiorców jest nieco inna od rękojmi dla konsumentów. Zasadniczą różnicą jest fakt, że choć w obu wypadkach termin rękojmi wynosi 2 lata, to w stosunku do przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi może w pewnych okolicznościach zostać rozszerzona, ograniczona, a nawet wyłączona. Ponadto przedsiębiorca musi zgłosić wadę w terminie 1 roku od jej stwierdzenia – gdy tego nie zrobi, traci uprawnienia z tytułu rękojmi. Pamiętajmy, że instytucja rękojmi oraz gwarancja konsumenta obowiązują niezależnie od siebie. To klient decyduje, z którego prawa chce skorzystać. Należy jedynie pamiętać, że gwarancja jest dobrowolna, a rękojmia przysługuje z mocy prawa. Przypominamy także, że słynne zapisy „po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane” są w sektorze produktów elektrycznych, elektronicznych oraz pokrewnych niezgodne z prawem.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), określany też jako elektrośmieci lub elektroodpady, klient może oddać w sklepie, jeśli kupuje nowy, na zasadzie „jeden za jeden”. Na przykład kupując nową lodówkę, oddaje starą. Bez ograniczeń może też oddać dowolny sprzęt elektryczny i elektroniczny, jeśli jego największy wymiar nie przekracza 25 cm. W ilości bez ograniczeń elektrośmieci można oddać bezpłatnie do specjalnych punktów zbierania w każdej gminie. Listy punktów, gdzie można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, znajdują się na stronach urzędów gmin, a także na portalu ElektroMapa.pl. Pamiętajmy, że za transport zużytego sprzętu do sklepu czy punktu zbiórki odpowiada prawnie i kosztowo jego właściciel. Oczywiście, za opłatą może on pozbyć się takiego sprzętu i skorzystać z wielu usług komercyjnych. Warto przy tym wiedzieć, że konsument może zostawić bezpłatnie zużyty sprzęt w punkcie serwisowym, jeżeli jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna.



Magazyn w wersji cyfrowej

Lokalna strona WWW

Akcja, promocja

Globalna strona WWW

Porady prawne

Wyślij e-mail

Alfabet marek

Ściągnij plik

Słownik pojęć

Przekierowanie

Almanach jednostek

Inne informacje

Pokaż prezentację

Przypomnienie daty

Wyświetl film

WSPANIAŁA CODZIENNOŚĆ

W linii zlewozmywaków kuchennych FX znajdujemy inspirację aerodynamiką i wytrzymałością rodem z torów Formuły 1.

Dynamiczny kształt ociekacza z praktycznymi, dużymi komorami oraz zestawem akcesoriów pracujących na dwóch poziomach to przykład wzornictwa, które doskonale łączy użyteczność z estetyką.

www.franke.pl/ks



FRANKE

MAKE IT WONDERFUL



Wszystkie zlewozmywaki Franke Fragnet zabezpieczone są technologią Sanitized, która ogranicza rozwój bakterii i mikroorganizmów do 99%



Fot. Pyramis

KLASYFIKACJA ZLEWOZMYWAKÓW

Zlewozmywaki możemy dzielić według rozmaitych kryteriów. Jednym z najistotniejszych jest ten uwzględniający nie ich kształty, nie gabaryty, a materiały, z jakich są produkowane.

To, z czego zlew jest wykonany, ma pewien wpływ na możliwość formowania kształtów oraz na cechy konkretnego modelu. Ze względu na wykorzystywane do produkcji materiały możemy wyróżnić zlewozmywaki:

A Zlewy stalowe

— chodzi przede wszystkim o stal nierdzewną, choć nadal też można znaleźć modele ze stali emaliowanej. Zlewozmywaki wykonane ze stali nierdzewnej są wytrzymałe, odporne na szok termiczny, a więc działanie wysokich i niskich temperatur oraz zarysowania. Ponadto niemal pozbawiona porów powierzchnia (pory są widoczne dopiero w bardzo dużym powiększeniu struktury stali) jest łatwa w pielęgnacji i higieniczna, co w kuchni ma niebagatelne znaczenie. Materiał ten nie wchodzi w reakcje z produktami spożywczymi, trudno jest też go zaplać. Na minus niektórym modelom można przypisać to, że zostają na nich widoczne ślady po wodzie, jeśli nie zostaną wytarte do sucha;

B Zlewy kompozytowe

— nie ma jednego rodzaju kompozytu, choć struktura tego materiału jest podobna, gdyż kompozyt jest połączeniem co najmniej dwóch minerałów, zwykle są to zmielony granit, wodorotlenek glinu, kwarc i krzem, a ich spoiwo stanowi najczęściej żywica akrylowa. Kompozyty zalicza się do bardzo trwałych materiałów. Główna ich zaleta to odporność na uszkodzenia mechaniczne, środki chemiczne oraz wysoką temperaturę. Kompozyty nie są też porowate, w przeciwieństwie do naturalnych surowców, takich jak kamień, a ich nasiąkliwość jest bliska zeru. Warto dodać, że są lekkie, można je niemal dowolnie kształtować oraz barwić. Jedynym minusem jest to, że niewielki konserwowane, zwłaszcza te w jasnych kolorach, mogą się przebarwiać;

C Zlewy ceramiczne

— współczesna ceramika, dzięki nowoczesnym technologiom, w niczym nie przypomina tej sprzed lat. W wyniku zaawansowanych procesów technologicznych powstała ceramika, która charakteryzuje się dużą twardością, odpornością na zarysowania, łatwością czyszczenia, odpornością chemiczną i odpornością na wysokie temperatury. Ponadto modele ceramiczne dostępne są głównie w bieli, ale bywają też kolorowe. Ich niewątpliwą zaletą jest bardzo duża odporność na uszkodzenia mechaniczne, jednak modele te zaliczamy do tych z wyższej półki, wobec czego charakteryzują się dość wysoką ceną. Warto jednak podkreślić, że są to modele bardzo trwałe;

D Zlewy szklane

— tego typu zlewozmywaki stanowią niewielką grupę urządzeń, choć stają się coraz bardziej popularne. Na pewno robią wrażenie, choćby ze względu na kolorystykę i kształty. Szkło stosowane w produkcji zlewozmywaków bywa niezwykle kolorowe, a co za tym idzie oryginalne.

Zlewozmywaki produkowane z jego udziałem potrafią mieć formę klasyczną bądź na wskroś nowoczesną. Wbrew pozorom są naprawdę trwałe i bezpieczne, gdyż jest to szkło hartowane, które w najgorszym wypadku tłucze się na małe kawałki, którymi nie da się pokaleczyć. W ofercie niektórych producentów dostępne są modele szklane podświetlane, a nawet takie, z których można sterować baterią. Bardzo często szkło to tylko element wyposażenia zlewozmywaka, np. ociekacz lub tylko blat.

Zlewozmywaki, niezależnie od materiału, z jakiego są wykonywane, różnią się liczbą wykorzystywanych komór i, dodatkowo, obecnością lub brakiem ociekacza. Możemy tutaj wyróżnić modele:

1 Zlewy jednokomorowe

— urządzenia oparte na najprostszej konstrukcji: jednej komorze z odpływem. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane właścicielom kuchni o niewielkiej powierzchni, a także osobom, które korzystanie ze zlewozmywaka ograniczyły do minimum, rezygnując z większego narzędzia zmywarki. Niektórzy produ-

cenci nawet do tak niewielkich urządzeń oferują jako wyposażenie dodatkowe deskę do krojenia dopasowaną wzorniczo do zlewozmywaka i o odpowiednich rozmiarach;

2 Zlewy półtorakomorowe

— podobnie jak modele jednokomorowe sprawdzają się głównie w mniejszych kuchniach lub u osób korzystających ze zlewozmywaka głównie do płukania produktów spożywczych lub naczyń przed wstawieniem ich do zmywarki. Od urządzeń jednokomorowych zlewozmywaki półtorakomorowe różnią się wąską komorą, znajdująca się obok komory głównej. W tej niewielkiej komorze również znajduje się odpływ i można z niej korzystać np. w celu wydzielenia sztućców w trakcie zmywania;

3 Zlewy dwukomorowe

— popularność tego rodzaju zlewozmywaków wynika z tego, że mają dwie duże komory, dające swobodę i komfort podczas mycia naczyń, zwłaszcza gdy nie ma w domu zmywarki. Jednakże są to modele przeznaczone do odpowiednio dużych kuchni. Zazwyczaj wielkość komór jest zbliżona lub wręcz identyczna, niektórzy producenci oferują też modele z komorami o nieco zróżnicowanych wymiarach;

4 Zlewy dwupółkomorowe

— tego typu modele charakteryzują się na prawdę dużą powierzchnią użytkową, dającą wielką swobodę i wygodę w organizowaniu pracy w obrębie zlewozmywaka. Tego typu model ma dwie komory główne oraz komorę mniejszą z niezależnym odpływem. Korzystając z takiego urządzenia, można wydzielić odpowiednie sektory i zwiększać funkcjonalność zlewozmywaka przez zastosowanie dodatkowych akcesoriów, np. deski do krojenia. Należy jednak zaznaczyć, że jest to rozwiązanie do naprawę dużych,



5

Fot. Teka

przestrzennych kuchni, których właściciele będą mogli w pełni docenić zalety takich modeli;

5 Zlewy z ociekaczem


— ociekacz to dość duży kawałek blatu, wykonany z tego samego materiału co komora (lub komory). Powierzchnia ociekacza może mieć różną formę oraz fakturę, np. mogą być na niej specjalnie wyryte rowki, pozwalające wodzie ściekać swobodnie do komory głównej, np. ze świeżo umytych warzyw i owoców lub naczyń odłożonych do wyschnięcia. Wśród zlewozmywaków z ociekaczem najczęściej występują urządzenia jedno-, dwu-, a nawet trzykomorowe. Wszystkim rodzajom ta dodatkowa przestrzeń dodaje funkcjonalności. Kryterium wyboru tego typu urządzenia jest przestrzeń urządzonej przez użytkownika kuchni — jeśli ten dysponuje większą powierzchnią blatu roboczego, może z powodzeniem zdecydować się na model z większym ociekaczem.



A

2

Fot. Pyramis



D

1

Fot. Alveus



B

4

Fot. Blanco



C

3

Fot. Blanco

DETERMINANTY DOBREGO ZLEWOZMYWAKA

Istnieją pewne elementy, które są istotne dla wszystkich osób korzystających z tych urządzeń, mimo iż każdemu, co innego może się wydać bardziej istotne przy zakupie zlewozmywaka.

Zbyt duży wybór urządzeń może przysporzyć kupującemu problemów. No, bo czym się kierować — kolorem, wielkością, sposobem montażu, a może ceną?

1 Materiał

Wprawdzie do wyboru są: stal (w tym również emaliowana), kompozyt, ceramika i szkło (choć nie do końca w stu procentach, bo najczęściej stanowi ono tylko element wykończenia), to zwłaszcza wśród kompozytów oraz ceramiki można znaleźć wiele różnych rodzajów tego samego materiału. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie wymienione są coraz bardziej doskonałe po to, by były trwałe, odporne na plamy, wysoką temperaturę oraz łatwe do mycia. Dlatego nie można jednoznacznie i autorytatywnie stwierdzić, który z nich jest najlepszy, a który najgorszy. Materiał, z jakiego zrobiony jest zlewozmywak, często bierze się pod uwagę, gdy chodzi o styl, w jakim kuchnia jest urządzona, a kompozytowe oraz te z wstawkami szklanymi bywają kolorowe. Propozycje znanych firm, a o tych chcemy mówić, to zlewozmywaki, które przetrwają lata. Producenci dbają o to, dlatego też na swoje wyroby dają gwarancje, i to często wieloletnie. Oczywiście, w interesie użytkownika leży stosowanie się do zaleceń wytwórcy. A jeżeli klient postępuje zgodnie z zaleceniami producenta, zwłaszcza w kwestii konserwacji, nie będzie miał problemów z urządzeniem.

2 Konstrukcja

Ta w znacznym stopniu wiąże się z montażem. Inaczej instaluje się zlewy naszafkowe, inaczej wpuszczane w blat, a jeszcze inaczej podwieszane. I nie chodzi tu o liczbę komór, bo to jest sprawa wtórna. Warto natomiast wiedzieć, że w wypadku zlewozmywaków w wyposażeniu znajduje się wyłącznie komplet odpływowy (syfon), resztę trzeba dokupić osobno. Obecnie stosuje się tylko wężyki w oplocie ze stali nierdzewnej (plastikowe to przeszłość). Dla komfortu obsługi trzeba też pamiętać, że najbardziej typowe wysokości, na których mocuje się zlew, związane są z wysokością szafki lub blatu przykrywającego ciąg roboczy, czyli na wysokości 81 cm. Jeśli zatem ze zlewozmywaka będzie korzystał najczęściej ktoś zdecydowanie niższy bądź wyższy, trzeba to wziąć pod uwagę, by zmywanie czy choćby płukanie produktów nie było uciążliwe.

3 Wyposażenie

Zlewozmywaki z reguły nie mają w komplecie dodatkowego wyposażenia, najczęściej trzeba je dokupić. Najważniejsza jest w tym przypadku bateria. W zasadzie niemal wszystkie baterie mają obracane wylewki, niektóre zaś mają wyciągane końcówki, a nawet są podświetlane. Oszczędzają wodę — to również jest już standardem. Niektóre modele podają wodę już uzdatnioną albo na tyle gorącą, że można od razu zaparzyć herbatę. Obecnie najczęściej do zlewozmywaków kupowane są baterie stojące, a wtedy zlew powinien mieć na nią wycięty otwór. Jednak może go obsługiwać także bateria ścienna. Warto wziąć to pod uwagę przed zakupem. Dla wielu osób nie jest bez znaczenia, czy będzie ona chromowana, pokryta specjalną farbą lub kompozytem w kolorze zlewu. Na szczęście wśród baterii wybór jest ogromny. Większość firm jako wyposażenie dodatkowe oferuje również młynki do odpadów, które zwłaszcza teraz, w dobie segregowania odpadów, nabierają szczególnego znaczenia, bo oszczędzają czas i pozwalają zrezygnować z dodatkowego pojemnika na odpady. Do zlewozmywaków można też dokupić deskę do krojenia, wkładkę drewnianą, szklaną albo z tworzywa. Dostępne są także zaślepki do odpływów, wkładki ociekowe, jak i mobilne ociekacze, a nawet podajniki na płyn do zmywania czy na mydło w płynie.

Pytanie 1 Jak dostosować materiał wykonania do częstości użytkowania?

Wybierając zlewozmywak czy baterię, powinniśmy dostosować materiał nie do stylu kuchni, a w pierwszej kolejności do częstości i specyfiki użytkowania. Dla przykładu, jeśli nie mamy zmywarki, a brudne naczynia odkładamy bardzo często na kratkę lub wytłoczenia do wyschnięcia, z praktycznej strony powinniśmy wybrać ten zlewozmywak, na którym nie widać tak bardzo osadu ociekającej wody. Trzeba pamiętać, że na stali oraz na modelach o ciemnej kolorystyce zacieki widać najbardziej. Z drugiej strony stal nierdzewna bardzo dobrze komponuje się w każdym niemal wnętrzu. Pamiętajmy też, że ewentualne osady nie mogą mieć decydującego wpływu na wybór modelu i materiału (czy koloru), na jaki się zdecydowaliśmy. Warto zapoznać się ze stosowanymi materiałami i bezwzględnie nabywać modele renomowanych, uznanych marek.

Pytanie 2 Czy zlewozmywak granitowy to to samo co kompozytowy?

Nie, chociaż na rynku znaleźć można zwyczajowo bardzo mylące opisy sprzedawanych modeli. Różnica oczywiście tkwi w szczegółach. Obecnie zlewozmywaków z litego granitu już praktycznie się nie spotyka. Produkowane są modele kompozytowe, zawierające m.in. zmielone kamienie naturalne (np. granit) oraz żywice syntetyczne (tzw. lepiszcze), które stanowią pewien rodzaj spoiwa. Przyjęło się, że określenie „zlewozmywak granitowy” używane jest dla modeli, które w ok. 80 proc. składają się z materiału naturalnego, a w pozostałej części np. z lepiszcza czy barwników. Kompozyty to bardzo trwałe materiały, zwłaszcza jeśli chodzi o uszkodzenia mechaniczne czy chemiczne.

Pytanie 3 Czy modele granitowe i kompozytowe należy w szczególnie sposób impregnować?

Zazwyczaj producenci nie wymagają od użytkownika szczególnej impregnacji materiałów naturalnych, jednak po ich umyciu dla pielęgnacji i ładnego połysku można taką powierzchnię zabezpieczyć olejem jadalnym lub specjalnym środkiem do danego typu zlewozmywaka. Na-

10 PYTAŃ

czym się kierować przy zakupie odpowiedniego sprzętu?



leży pamiętać, aby stosować tylko i wyłącznie produkty do czyszczenia i konserwacji tego samego producenta. Jest to gwarancją bezpieczeństwa i najlepszej jakości.

Pytanie 4 Zlewozmywak jedno-, dwu- czy trzykomorowy?

Z reguły im więcej komór ma zlewozmywak, tym jest on większy, choć nie jest to regułą, ponieważ nowych kształtów, rozmiarów i konstrukcji wciąż przybywa. Jeśli używamy zlewozmywaka rzadko, wybór ponaddwukomorowego zlewozmywaka będzie po prostu niepraktyczny. Duże, ponad dwu- lub trzykomorowe, polecamy do gastronomii lub domów, w których gotuje się wyjątkowo często i dla dużej liczby osób.

Pytanie 5 Jak ważne są mechanizmy otwierania i zamykania odpływu zlewozmywaka?

Z perspektywy osoby często używającej takiego sprzętu – wyjątkowo ważne. Jeśli jednak czynimy to sporadycznie, sposób odpływu nie ma większego znaczenia. W zależności od modeli, ich wzornictwa czy zaawansowania technicznego na rynku spotykamy się z modelami tradycyjnymi, w których używamy gumowego zamknięcia do zlewozmywaka, lub z modelami, które ułatwiają codzienną pracę przy zlewie, z automatycznym mechanizmem zamknięcia. Te drugie mają zazwyczaj formę przycisków lub pokręteł, które w sposób intuicyjny i – co wyjątkowo ważne

– higieniczny pozwalają na otwieranie lub zamknięcie odpływu.

Pytanie 6 Jak spersonalizować własny zlewozmywak i strefę kuchenną?

Wiele dziś słyszy się o indywidualnym podejściu do klienta i do wzornictwa. I słusznie. Obok wymyślnych kolorów i wzorów, które w armaturze, szczególnie w bateriach kuchennych, widoczne są na niemal każdym kroku, zobaczyć możemy projekty, które dają pewność, że już nikt takiego modelu poza nami nie zdobędzie w sklepie. Stosuje się więc technologie nanoszenia wzorów, wytłoczeń ociekacza (np. dostosowując je do wzoru płytek czy kafelków na ścianie) czy nawet własnych grafik.

Pytanie 7 Jakim zagrożeniem jest dla armatury osad wapienny?

Osad wapienny to zagrożenie nie tylko dla baterii, ale także zlewozmywaków. Wykwity wapienne, jeśli są długo nieczyszczone, mogą być wyjątkowo trudne do usunięcia, a nierzadko klienci z tego powodu wymieniają całą armaturę. Jeśli nie usuniemy pierwszej, luźnej warstwy osadu, następna przekształca się w bardziej zwięzły kamień, co nazywa się w środowisku naturalnym procesem diagenety, czyli cementacji. W bateriach należy więc czyścić sitko perlatora oraz wszystkie filtry zabezpieczające baterie najlepiej co 3 miesiące. Pełną konserwację obudowy baterii należy przeprowadzić raz do roku. Zlewozmywak powinniśmy prze-

mywać każdorazowo, ale jeśli widzimy, że kamień osadza się w danym miejscu, wyszorujmy go do czystości i suchości.

Pytanie 8 Jak można zamontować zlewozmywak?

Zlewozmywaki najczęściej mocuje się na szafkach kuchennych. Można je nałożyć, co jest metodą najczęściej spotykaną i chyba najprostszą w montażu. Inną formą jest wbudowanie, tzw. wypuszczenie zlewu w blat. Niepodważalną zaletą tego rodzaju montażu jest brak wystających krawędzi i kantów – wbudowany zlewozmywak stapia się z blatem niemal w jednolitą całość. Inną cenioną przez klientów metodą jest podwieszanie zlewozmywaka, czyli tzw. podbudowanie, które jest bardzo podobne do wcześniejszej metody. Różnica jest jedna – urządzenie wbudowuje się od dołu. Ten rodzaj montażu jest bardziej skomplikowany, jednakże daje możliwość dowolnego łączenia ze sobą komór o różnych wielkościach, a także kształtach.

Pytanie 9 Jakie kryteria wyboru powinniśmy rozpatrzyć przed zakupem baterii?

W pierwszej kolejności powinniśmy zdecydować, czy chcemy, aby bateria stała czy żeby była zamontowana do ściany. Tuż po sposobie instalacji należy zadać sobie pytanie, jak wysoką baterię preferujemy. Ten parametr jest ważny, o ile bateria stoi np. blisko okna. Tutaj jednak są różne rozwiązania, m.in. ruchome głowice. Jeśli zdarza nam się często zmywać duże naczynia lub uzupełniać wazon wodą, dobrym rozwiązaniem będzie wyciągana wylewka. Oczywiście, równie ważna jest liczba uchwyty, czyli to, jak odkręcamy wodę. Możemy wybrać baterię spośród dostępnych dwuuchwytowych, jednouchwytowych (mieszakowych), a nawet bezdotykowych (wystarczy wtedy zbliżyć dłoń do czujnika).

Pytanie 10 Czy warto mieć młynek do odpadków?

Zdecydowanie tak. Są to wysoce praktyczne urządzenia. Jeśli ktoś raz je wypróbował, nigdy nie będzie chciał z nich zrezygnować. Należy pamiętać o tym, że do młynka mogą trafiać wyłącznie małe ilości odpadków organicznych. W przeciwnym razie młynek bez wątpienia ulegnie awarii.



Wyprodukowano w Grecji



Gwarancja

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W KONKURENCYJNEJ CENIE



PYRAMIS
Kitchen Inspirations



Wyprodukowano w Europie



Gwarancja

**SZUKASZ INNEGO SPRZĘTU AGD, ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO?
WEJDŹ NA WWW.INFOPRODUKT.PL I POBIERZ DOWOLNY PORADNIK ZAKUPOWY.**

Szukaj nas także w najlepszych salonach prasowych w kraju.



Fot. Teba

KONSTRUKCJA I PARAMETRY TECHNICZNE ZLEWOZMYWAKÓW

To właśnie od konstrukcji zlewozmywaka zależy sposób jego instalacji w kuchennej zabudowie. I nie ma tu znaczenia, z czego jest zrobiony, ani to w ile komór jest wyposażony.

Z kompozytu, stalowy czy ceramiczny – materiał nie ma większego znaczenia. Zlewozmywaki mogą się różnić kształtem, wielkością liczbą komór czy ociekaczem, jednak większość modeli składa się z niemal identycznych elementów.

Komora główna i dodatkowe

Podstawowym elementem zlewu jest tzw. komora główna. Jej głębokość waha się od 15 do nawet 25 cm. Z reguły im jest głębsza, tym jest bardziej funkcjonalna. W tym wypadku istotnym parametrem jest także przekątna komory – odpowiednio duża sprawi, że zmieszczą się w niej nawet blachy piekarnicze czy np. duży garnek. Jej gabaryty wpływają, oczywiście, na wielkość całego zlewozmywaka.

Modele z więcej niż jedną komorą mają obok komory głównej również tę dodatkową. Jest ona zazwyczaj mniejsza i może służyć, np. do mycia mniejszych naczyń czy sztućców, jak również do płukania owoców i warzyw. Takie komory można doposażyć w oszczęd-

kę (jeśli nie ma jej w komplecie) i odkładać w niej, np. sztucze, by ociekły, albo umyte owoce lub warzywa.

Przelew i odpływ

Ważnym elementem zlewozmywaka jest przelew, czyli otwór umiejscowiony najczęściej w jego tylnej lub bocznej ścianie albo na ociekaczu. Otwór może mieć dowolny kształt i może być zabezpieczony „stalowym okienkiem”. Przelew zabezpiecza przed przelaniem się wody, gdy dolny odpływ jest zatkany lub zamknięty. Jest on wyposażony w osobny przewód, łączący go bezpośrednio z syfonem. Jednak rozwiązanie to nie jest stosowane we wszystkich typach zlewozmywaków.

Drugim wspomnianym elementem jest odpływ. To przez niego odprowadzana jest woda np. po zmywaniu czy płukaniu.

Zlewozmywaki podblatowe można montować samodzielnie lub łączyć po kilka, tworząc w ten sposób praktyczne konstrukcje 1,5- czy 2-komorowe.


Odpływ znajduje się na spodzie komory i spełnia funkcję korka i sitka jednocześnie. Najczęściej spotykane średnice odpływu to 40, 60 lub 90 mm. Większa średnica odpływu pozwala na zamontowanie np. młynka do odpadów. Do zamykania odpływu o mniejszej średnicy stosowany jest (wkładany ręcznie) korek gumowy lub stalowy. Odpływy o większej średnicy mogą być przystosowane do korków stalowych – ręcznych albo automatycznych. Co ważne, sitka odpływu są łatwe do demontowania i czyszczenia.

Ociekacz zlewozmywakowy

Nie jest to element konieczny w zlewozmywaku, jednak może okazać się bardzo przydatny, nawet wtedy, gdy w domu jest zmywarka. Ociekacz stanowi rodzaj dodatkowego blatu połączonego ze zlewozmywakiem, zwykle z wyżłobionymi rowkami, które pozwalają na swobodne spływanie resztek wody do komory. Na ociekaczu można stawiać mokre naczynia albo kłaść umyte produkty spożywcze. Niektórzy producenci wyposażają ociekacz w oddzielny odpływ, są też modele z podwyższoną krawędzią, a nawet dociekacze kilkupoziomowe.

Otwór na baterię

Otwór na baterię, podobnie jak ociekacz, nie jest w zlewozmywaku standardem ani koniecznością. To, czy jest potrzebny czy nie, zależy od rodzaju baterii kuchennej, z którą zlew będzie „współpracował”, istnieje, bowiem możliwość zamontowania



je w blacie kuchennym tuż obok zlewozmywaka, na rancie zlewu albo w ścianie. Jeśli jednak komuś spodoba model zlewozmywaka, ale będzie on wyposażony w otwór na baterię, którego nie potrzebuje, może poprosić o zamaskowanie go specjalnymi zaślepkami.



Fot. Pyramis

Parametry techniczne... i nie tylko

Niezależnie od tego, czy jesteśmy innowatorami i lubimy nowości, czy kupujemy sprzęt bardziej tradycyjny i na wiele lat, jedno powinno nas łączyć: wiedza o najważniejszych cechach produk-

tów, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę przy zakupie. Cieszy fakt, że coraz częściej konsumenci wymieniają nawet nowe, dobrej jakości urządzenia czy sprzęty, bo pojawiają się jeszcze lepsze rozwiązania czy zmienia się moda. Od informacji technicznych często staramy się jednak uciekać. Niepotrzebnie. Po pierwsze: są one wyznacznikami, które warto poznać, zanim się wejdzie do sklepu z zamiarem zakupu czegośkolwiek. Po drugie: „nie taki diabeł straszny, jak go malują”. Oczywiście, nie wszystko, co istotne w zlewozmywakach czy bateriach, da się określić za pomocą cyfr i liczb (bo przecież wzornictwa nie określimy parametrem), tym niemniej zwróćmy uwagę na kilka ważnych wskazówek.

Z czego jest zrobiony?

Przy wyborze zlewozmywaka zwracamy uwagę na to, z jakiego materiału jest on wykonany. Jeśli wybieramy stal, to powinna ona być przede wszystkim jak najgrubsza. Oszczędnościowe trendy i grubość poniżej 0,5 mm to – powiedzmy wprost – farsa. Im grubsza stal, tym lepiej. Pamiętajmy też, że stal nierdzewna w wypadku np. zlewozmywaka będzie miała kontakt z żywnością, więc musi być bezpieczna. Na pewno dobra jest stal gatunku X5CrNi18-10, który należy do jednych z najczęściej stosowanych i jest odporny na korozję. Jest on potocznie określany także, jako stal „18/8”, „18/10” lub „V2A”. Oznaczenie zgodne z normą PN-EN 10088 to właśnie X5CrNi18-10/1.4301, a swoją popularność zawdzięcza chemicznej obojętności w kontakcie z wieloma rodzajami pożywienia, a także z różnego rodzaju detergentami stosowanymi przy czyszczeniu. Zazwyczaj używana jest stal chromo-

wo-niklowa w stosunku 18/10 – ten symbol często się pojawia w wyrobach stalowych, a obrazuje stosunek chromu do niklu. Jeśli mamy zawartość chromu powyżej 13 proc., wówczas taką stal możemy określać mianem nierdzewnej. Udział niklu zwiększa natomiast odporność stali na korozję, a także sprawia, że nie jest zbyt krucha. Stal tego typu odporna jest na korozję elektrochemiczną w środowiskach kwasów organicznych i nieorganicznych, jak też związków azotu i roztworów soli, a co najważniejsze, na agresywne kwasy pochodzące z produktów spożywczych. Jeśli chodzi o kompozyt, to im większy jest w nim procent kamieni naturalnych (np. 80 proc. cząstek granitowych, kwarcowych, czy krzemowych, a 20 proc., to dobrej jakości spoiwo, np. żywice akrylowe), tym jest wytrzymalszy i odporniejszy na wysokie temperatury.

Szkło zaś musi być bezpieczne, czyli hartowane. Zarówno nowoczesna ceramika, jak i emalie pokrywające stal mają zastrzeżony skład i technologię produkcji, dlatego nie da się tu podać konkretnych liczb. Warto się z danym rozwiązaniem zapoznać, by wiedzieć czy dany produkt wzbogacony jest, np. o jony srebra czy antybakteryjne związki.

Wymiary zlewozmywaka

Pozwalają dobrać urządzenie do konkretnego miejsca i sposobu montażu. Te najczęściej spotykane w sprzedaży mają: jednokomorowe – szerokość ok. 40–45 cm, z ociekaczem – 50 cm; dwukomorowe i półtorakomorowe – ok. 60 cm; dwukomorowe i dwukomorowe z ociekaczem – ok. 80 cm szerokości; oczywiście, mogą też być szersze, zwłaszcza te przeznaczone dla gastronomii. Ważnym wyznacznikiem, z którym koniecznie należy się zapoznać, jest wielkość (szerokość) szafki, do jakiej zlew ma zostać zamontowany. Producenci zwykle podają ten parametr. Ważną informacją jest możliwość odwracania zlewozmywaka (nie każdy model ma taką opcję) i np. mocowania ociekacza z lewej lub prawej strony, zależnie od preferencji użytkownika.

Trzeba przy tym pamiętać, że wielkość i ciężar baterii muszą być dopasowane do wystroju kuchni, wielkości oraz rodzaju zlewozmywaka, niezwykle istotne jest także to, żeby bateria była wyposażona w napowietrzacz, dzięki któremu możliwa jest oszczędność zużycia wody nawet o 50 proc. Bateria powinna także mieć blokadę gorącej wody, która zapewni bezpieczeństwo najmłodszym użytkownikom.

Szeroki 1,5-komorowy zlewozmywak z ociekaczem doskonale sprawdzi się w dużej zabudowie kuchennej.



Fot. Franke

Producenci, chcąc zapewnić trwałość swoim modelom, wykorzystują rozmaite, często opatentowane, materiały. Firma Franke stosuje w swoich zlewozmywakach m.in. Fraganite, Fraceram i Tectonite.

Podęście wodociągowe i kanalizacyjne

Zlewozmywaki do pracy stojącej najczęściej mocuje się na szafkach o wysokości uwarunkowanej wysokością samego mebla, która wynosi 85 lub 90 cm, zaś te, do pracy siedzącej, np. w stołówkach, należy montować na wysokości 75 cm.

Istotny jest przy tym problem podęścia wodociągowego. Sposób jego rozwiązania, podobnie jak podęścia kanalizacyjnego, zależy od rodzaju baterii zlewozmywakowej oraz syfonu. Pod baterię robi się je średnicą 1/2 cala, tak w wypadku wody zimnej, jak i ciepłej. Jeśli w kuchni jest także zmywarka, średnicę podęścia dla wody zimnej należy odpowiednio przeliczyć, gdyż konieczność jej zwiększenia o jeden wymiar może pojawić się np. przy baterii bez perlatora i stosunkowo długim podęściu (zwłaszcza niekorzystnie położonym względem pionu). W pozostałych wypadkach oba urządzenia można zasilać średnicą 1/2 cala.

Podęście kanalizacyjne wykonuje się za pomocą przewodu o średnicy minimum 50 mm. Jeśli przewidujemy instalację zmywarki czy suszarki, ważne, aby odpływ miał syfon dla tych urządzeń (obecnie staje się to już standardem, ale należy się upewnić).

Ujęcie i odprowadzanie wody

Ujęcie wody, zarówno ciepłej, jak i zimnej powinno zostać zlokalizowane na wysokości około 60 cm od podłogi w centralnej części szafki zlewozmywakowej. Instalację odpływową można przeprowadzić w ścianie albo na niej (mniej estetyczne rozwiązanie), nie zaleca się rur mniejszych niż 40 mm średnicy. Niezwykle też istotne jest zachowanie minimum 5° spadku, co pozwoli na sprawne pozbycie się z kuchni resztek trafiających do odpływu zlewozmywaka. Odpływ nieczystości powinien się znajdować ok. 45 cm od podłoża.




Fot. Teba



Fot. Teka

MONTAŻ I INSTALACJA



Z niektórymi zlewozmywakami można sobie poradzić samodzielnie. Warto jednak zawsze skorzystać z usług profesjonalistów. Zanim zainstalujemy zlewozmywak powinniśmy zapoznać się z pewnymi aspektami technicznymi.

Przy instalacji zlewozmywaka ważną, a może nawet najistotniejszą kwestią jest to, gdzie przebiega instalacja wodno-kanalizacyjna. Im bliżej niej zostanie umieszczony zlewozmywak, tym lepiej, gdyż nie będzie trzeba „ciągnąć” jej przez całą kuchnię. Specjaliści od zabudowy twierdzą, że zlewozmywak umieszczony przy oknie sprawi, iż osoba zmywająca będzie zasłaniać wpadające światło dzienne, przygotowującemu posiłki przy blacie roboczym. Dopływ wody i odpływ nieczystości powinny znaleźć się w obrębie szafki zlewowej, najlepiej w miejscu centralnym. Dodatkowo sposób rozwiązania podejścia wodociągowego i kanalizacyjnego zależy od rodzaju baterii oraz syfonu. Naj-

częściej wykonuje się je średnicą 1/2 cala, tak dla wody zimnej, jak i ciepłej. Przy podejściu kanalizacyjnym pod zlewozmywak potrzeba przewodu o średnicy min. 50 mm. Inną ważną zasadą jest to, że ujęcie ciepłej i zimnej wody zakończone baterią powinno być zlokalizowane na wysokości około 60 cm od podłogi, w centralnej części szafki zlewozmywakowej. Sama armatura ścienna powinna znajdować się na wysokości 25–35 cm od krawędzi zlewozmywaka, by zapewnić wygodne korzystanie z niego.

Modele nakładane

Jest to najprostszy z możliwych sposobów montażu. Wystarczy nałożyć na szafkę przystosowany do tego zlew. Zwykle są to zlewozmywaki prostokątne. Ważne jest przy tym dokładne uszczelnienie przestrzeni między ścianą a zlewem, ponieważ nieszczelność to główna pułapka czyhająca na niedoświadczonego monter a i jedna z przyczyn późniejszych usterek. Jednym ze sposobów stosowanych przez producentów w celu wyeliminowania tej niedogodności jest produkowanie zlewozmywaków nakładanych ze specjalnym „kolnierzem”. Tak montowane zlewy mogą współpracować zarówno z baterią ścienną, jak i tzw. sztorcową, czyli stojącą.

Modele wbudowywane

Ten rodzaj zlewozmywaków jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych przez konsumentów. Do jego zamontowania należy wyciąć w blacie kuchennym specjalny otwór (producent dołącza schemat), a następnie umieścić w nim zlewozmywak. Niepodważalną zaletą tego rodzaju montażu jest brak wystających krawędzi i kantów, bowiem wbudowany zlewozmywak stapia się z blatem niemal w jednolitą całość. Istnieją dwa typy krawędzi zlewozmywaków wbudowywanych. Pierwszy rodzaj to krawędzie wypukłe, których wyprofilowanie gwarantuje lepszą stabilność zlewozmywaka. Takie urządzenia mocuje się klamrami w wyciętym blacie, niezależnie od materiału, z którego jest on wykonany. Drugim rodzajem są krawędzie płaskie –

wówczas komora przylega do blatu kuchennego, a krawędź wystaje tylko o grubość materiału. Tu również stosuje się do mocowania specjalne klamry, a takie zlewozmywaki można mocować w blatach z różnych materiałów. Takie modele, niezależnie od tego, w jakim miejscu blatu są mocowane, mogą współpracować z baterią ścienną albo sztorcową. Przed umieszczeniem zlewozmywaka w otworze na całym obrysie trzeba włożyć uszczelkę, chroniącą przed zaciekaniem wody pod obrzeże komory. Tak przygotowany zlewozmywak wkłada się do otworu i przykręca uchwytami montażowymi do blatu.

Modele podwieszane

Montowanie tego rodzaju zlewozmywaków wygląda bardzo podobnie jak wpuszczanych w blat. Przy ich montażu również trzeba wyciąć odpowiedni otwór w blacie na podobu (szafce kuchennej) według instrukcji producenta. Różnica polega na tym, że urządzenie wbudowuje się od dołu. Ten rodzaj montażu jest nieco bardziej skomplikowany, jednakże daje możliwość dowolnego łączenia ze sobą komór o różnych wielkościach, a także kształtach (np. dwóch niezależnych komór w niewielkim odstępie). Najliczniejszą grupę w tej kategorii stanowią mniejsze zlewy. Najczęściej współpracują one z bateriami sztorcowymi, montowanymi w blacie. Warto dodać, że montaż od dołu możliwy jest przy blatach granitowych, kompozytowych lub z litego drewna. W wypadku blatów powlekanych tworzywem sztucznym taki sposób montażu zlewu jest wykluczony. Co ważne, zlewozmywaki do podbudowy mogą być zrównane z blatem lub wystawać spod niego, tak by możliwe było stosowanie dodatkowego wyposażenia. Zlewozmywaki tego typu wymagają blatów z fabrycznie wyciętym i zabezpieczonym otworem. To ważne, by wyznaczyć z drugiej strony blatu otwory montażowe do uchwytów. W tym celu trzeba blat odwrócić i za pomocą szablonu odrysować krawędź komory zlewozmywakowej, a następnie wyznaczyć i wywiercić otwory pod zaczepy (o średnicy kołka montażowego i głębokości nie większej niż 1/2 grubości blatu). Kolejny krok to posmarowanie brzegu zlewozmywaka bezbarwnym silikonem, przyłożenie go do blatu i przykręcenie.




NOWE PŁYTY INDUKCYJNE

WISH



PŁYTY, KTÓRE URZECZYWISTNIĄ TWOJE KULINARNE ŻYCZENIA.
Ponieważ naszym największym życzeniem jest, aby Twoje życzenia się spełniły.

✓ ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA ✓ ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA ✓ ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ



Gładka powierzchnia szkła zapewnia komfort i łatwość czyszczenia bez ryzyka zarysowania.



Nowoczesne sterowanie pozwala na intuicyjną i precyzyjną obsługę.



O 40% mniejsze zużycie energii w porównaniu z innymi płytami elektrycznymi.

www.teka.com



A REAL HOME

Dodatkowa przestrzeń robocza



Fot. Franke

W ofercie niektórych producentów zlewozmywaków (np. marki Franke) dostępne są specjalne akcesoria, które umożliwiają wykorzystanie komory jako dodatkowej przestrzeni roboczej w kuchennej zabudowie.

Praktyczny ociekacz



Fot. Pyramis

Duży ociekacz o odpowiednio wyprofilowanym kształcie (taki jak np. w modelu z linii Athena marki Pyramis) pozwala na skuteczny odpływ wody bezpośrednio do komory zlewozmywaka.

Wygodne opróżnianie komory



Fot. Franke

Część producentów wykorzystuje w zlewozmywakach specjalne przyciski ułatwiające opróżnienie wypełnionej wodą komory (np. funkcja Easy Click w modelach marki Franke).



Fot. Franke

FUNKCJE I ROZWIĄZANIA

Zlewozmywak czy bateria mają być przede wszystkim praktyczne i funkcjonalne. Istotna jest przy tym prosta forma, sprzyjająca utrzymaniu czystości, a jednocześnie atrakcyjności kuchennej zabudowy.

Czego zatem możemy oczekiwać? Projektanci łączą te cechy, niejednokrotnie nas zaskakując. Starają się prezentować wciąż nowe pomysły w zakresie komfortu obsługi, utrzymania czystości, zastosowania nowych materiałów czy choćby kolorystyki zarówno wśród zlewów, jak i baterii, mimo że czasem wydaje się, iż w tej dziedzinie niczego już nie da się zrobić.

Komfort obsługi

Wygoda obsługi to rzecz wyjątkowo ważna. Praktycznym rozwiązaniem są m.in. przyciski ułatwiające zamykanie i otwieranie odpływu. Jest to higieniczne, proste i intuicyjne rozwiązanie, idealnie komponujące się ze zlewozmywakiem. Innym ważnym elementem zlewozmywaka, który wpływa na jego funkcjonalność jest ukryty przelew, który odpowiada przede wszystkim za łatwiejsze czyszczenie, a także jest elementem ozdobnym.

Podświetlenie strumienia wody

Nowatorskim, a przy tym świetnie się prezentującym rozwiązaniem jest podświetlenie strumienia wody z wykorzystaniem LED-ów ukrytych w baterii kuchennej. Ten oryginalny element dekoracyjny to bardzo ciekawy sposób na odmianę kuchennej strefy zmywania. Wystarczy tylko nacisnąć odpowiedni przycisk, a diody ukryte w baterii spektakularnie podświetlą strumień wody. Na rynku znaleźć można także baterie z funkcją informacji o temperaturze wody za pomocą kolorystyki podświetlenia, np. niebieskie podświetlenie (woda zimna), zielone (woda ciepła do 38 °C), czerwone (woda gorąca, o temp. powyżej 40 °C).

Zdrowie i higiena

Coraz więcej firm produkujących zlewozmywaki dba o antybakteryjność swoich produktów i stosuje specjalne powłoki (zazwyczaj z jonami srebra). Dzięki temu wszystkie osady spływają z wodą

po idealnie równej, pozbawionej porów powierzchni, więc nie trzeba czyścić zlewozmywaka mocnymi detergentami. W bateriach to m.in. silikonowe końcówki aeratora ułatwiają usuwanie kamienia. Są także systemy filtrujące, zapewniające w kranie wodę wolną od zanieczyszczeń i zapachu, znakomicie nadającą się też do filtrowania wody do picia lub gotowania. System filtrujący poprawia smak i zapach wody oraz neutralizuje smak chloru. Trwałość wkładu filtrującego wynosi kilka tysięcy litrów czystej wody lub średnio rok użytkowania. Co istotne, system zajmuje mało miejsca pod zlewozmywakiem, a wkład bardzo łatwo jest wymienić.

Dodatkowe funkcje

Producenci w swoich zlewozmywakach i bateriach kuchennych stosują wiele ciekawych rozwiązań, które sprawiają, że te urządzenia kuchenne stają się swoitym „centrum dowodzenia”. Mamy tu na myśli np. systemy szybkiego montażu, dostępne w ofercie niektórych producentów. Ich głównymi zaletami są wyjątkowo prosta instalacja i duża szczelność. Dzięki specjalnemu szablonowi i specjalnym klipsom instalacja takiego zlewozmywaka trwa o wiele krócej. Innym wygodnym w obsłudze rozwiązaniem jest sensorowe sterowanie elek-

troniczne. Jest ono zwykle umieszczone w szklanej powierzchni zlewozmywaka. Pozwala sterować np. baterią kuchenną – zarówno temperaturą wody (dostępnych jest nawet kilkanaście poziomów – w zależności od modelu), jak i mocą strumienia wody (również kilka poziomów do wyboru). Przydatnym rozwiązaniem jest podświetlenie panelu sterującego, które odpowiednim kolorem informuje o temperaturze wody. W ofercie niektórych producentów znajdziemy zlewozmywaki, w których zastosowano kolorowe podświetlenie LED. Jest ono zintegrowane z ramą ze szkła akrylowego i zasilane napięciem 24 V. Listwę montuje się pomiędzy blatem kuchennym a zlewozmywakiem;

Coraz częściej stosowane są rozmaite sortowniki i młynki do odpadów. Sortowniki są to często całe systemy pojemników różnej wielkości, które wraz „z systemem jeżdżym” można wsuwać do szafki, w której zamontowany jest zlewozmywak. Mogą one mieć różne rozmiary i składają się z dwóch, trzech, a nawet czterech pojemników. Są estetyczne i ułatwiają sortowanie nieczystości. Z kolei młynki do odpadów, które coraz więcej firm ma w swojej ofercie, przeznaczone wyłącznie do mielenia organicznych odpadów żywnościowych i ułatwiają ich utylizację.

Powłoka świecąca w ciemności



Fot. Teka

Baterie kuchenne mogą być pokryte specjalną powłoką fotoluminescencyjną, która „ładuje się” energią świetlną, co sprawia, że bateria przez wiele godzin świeci w ciemności (np. Teka Icon Moonlite).

Jednolita konstrukcja



Fot. Fala

Korpus baterii kuchennej nie powinien mieć zbędnych otworów i zakamarków. Dzięki temu na jej powierzchni nie będą gromadzić się mikroorganizmy i brud (np. rozwiązanie CLEANbody w modelu Alicante marki Fala).

Elastyczna wylewka



Fot. Teka

Ruchoma i elastyczna wylewka obracana o 360° i wąż odporny na uszkodzenia, jak np. w modelu FO 999 marki Teka, umożliwiają wygodne mycie warzyw i owoców.



Fot. Fala

BATERIE KUCHENNE

Baterie kuchenne to, wbrew pozorom, dość różnorodna i funkcjonalna grupa produktów. Różnią się one od siebie m.in. materiałem wykonania, kształtem czy sposobem montażu.

Bez względu na to, czy jest stalowa, kompozytowa, pokryta specjalną farbą lub barwną powłoką, głównymi elementami baterii są: korpus z głowicą, wylewka z perlatozem i dźwignia. Korpus zazwyczaj jest mosiężny, choć coraz częściej wykonywany jest ze stali.

Głowica baterii

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych baterii jest głowica. Jest ona odpowiedzialna za regulację przepływu i temperatury wody. Wygląd głowicy zależy przede wszystkim od rodzaju baterii. Dzielimy je ze względu na średnicę (podawaną w milimetrach, jej rozmiar jest uzależniony od przepływu wody i wymiarów baterii), wysokość (wpływa na nią kształt baterii) i rodzaj materiału (na rynku najpopularniejsze są głowice ceramiczne, rzadziej spotykane, ale wciąż obecne na rynku, są głowice wykonane z plastiku).

Ważnym elementem jest również obecność elementu tłumiącego, który umieszczany jest w głowicy, lub innych dodatkowych rozwiązań, np. regulacji strumienia wody. Na rynku dostępne są trzy podstawowe rodzaje: standardowe głowice mieszkowe – znajdziemy je w bateriach jednouchwytowych, obrotowe – spotykane w bateriach dwuuchwyto-

wych (większość z nich różni się kątem obrotu, który najczęściej wynosi 90°, są to również głowice, które mogą pełnić funkcję małych zaworków) i termostatyczne – jak sama nazwa wskazuje, spotkamy je w bateriach termostatycznych, w przeciwieństwie do innych modeli nie wpływają na stopień przepływu wody, tylko na temperaturę, ustawia się je za pomocą jednego pokrętki;

Wylewka z perlatozem


Wylewka jest istotnym elementem korpusu baterii. W zależności od producenta i modelu może mieć różny zasięg oraz kształty (np. litery „C”, „F”, „L”, „U” lub „S”). W niektórych modelach baterii wylewkę można obracać wokół jej osi o 120°, w innych o 240° lub rzadziej o 360°. Innym rozwiązaniem stosowanym w bateriach jest możliwość wyciągania wylewki. Obok wzornictwa i koloru wylewki warto też zwrócić uwagę na jej rodzaj. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza jeśli decydujemy się na duży zlewozmywak. W wypadku wysokości zastosowanie znajduje zasada: im wyższa, tym wygodniejsza. Dostatecznie wysoko umieszczona pozwala na łatwe wstawienie do zlewu wysokich naczyń. Jednak należy zaznaczyć, że strumień wody wypływający ze zbyt wysoko zamontowanej baterii będzie się łatwiej rozchlapwał. Z kolei możliwość pochylenia wylewki pozwala na mycie i napełnianie wysokich naczyń. Wystarczy ustawić wylewkę pod odpowiednim kątem, by woda się nie rozchlapwała. Jeszcze większe zastosowanie ma całkowicie wyciągana wylewka. Ten rodzaj baterii jest połączony z korpusem przy pomocy elastycznego węża, który zwykle ma długość 150 cm, natomiast pod zlewozmywakiem umiejscowiony jest specjalny obciążnik, który ułatwia ponowne chowanie węża. Dwa rodzaje strumienia (klasyczny i tzw. deszczowy) pozwalają na wygodne płukanie oraz mycie warzyw i owoców, a także napełnianie wód wiader czy dużych naczyń. Ponadto baterie z wyciąganą wylewką doskonale sprawdzają się w zlewozmywakach podokienne, gdyż pozwalają swobodnie otwierać okno, a także korzystać z wody poza zlewozmywakiem. Ważnym elementem wylewki jest

Bateria Freya BFR8B marki Ferro ma powierzchnię o fakturze przypominającej granit. Została wyposażona w obrotową, wyciąganą wylewkę, elastyczne przyłącze i przełącznik, który umożliwia zmianę strumienia wody ze zwykłego na natryskowy.

perlator. Jest to wodoszczelna końcówka baterii kuchennej. Perlator napowietrza wodę, a dzięki temu przyczynia się do ograniczenia jej zużycia. Jednocześnie pomaga podnieść ciśnienie w instalacji, a tym samym stwarza pozory zwiększonego ciśnienia i mocniejszego strumienia wody. Perlatory mają zwykle kształt metalowych pierścieni z odpowiednim wsadem, np. systemem siatek lub komór mocowanych do wylewki. Nie można również zapomnieć o dźwigni baterii. To z wykorzystaniem tego elementu uruchamiamy wypływ wody. Wygodne są modele, które można uruchamiać np. łokciem (choćby wtedy, gdy mamy brudne lub zajęte ręce ręce).

Filtr do wody

Na większości baterii można łatwo zamontować filtr poprawiający jakość wody. Wystarczy go nakręcić w odpowiednim miejscu, ale są i takie modele, które z założenia mają taki filtr. Taka bateria może być wyposażona w oddzielny dopływ wody uzdatnionej, a łatwość obsługi zapewnia oddzielna regulacja obu typów strumienia. Wszystko dzieje się za sprawą wylewki z podwójną



Fot. Pyramis

Bateria kuchenna Satelita marki Pyramis została wyposażona w mechanizm umożliwiający niejako „ukrycie” jej w blacie lub na powierzchni zlewozmywaka, podczas gdy jest niewykorzystywana. Rozwiązanie to sprawdzi się zwłaszcza wtedy, gdy zlewozmywak umiejscowiony jest przy oknie.



Fot. Ferro

Parametry i funkcje baterii kuchennych

Ci, którzy pamiętają stare kranie, nie mogą wyjść z podziwu, do czego jest zdolna nowoczesna bateria kuchenna. A potrafi bardzo dużo. Która funkcja jest najważniejsza? Decydują użytkownicy. Dziś dla wielu z nas samo dostarczanie wody ciepłej i zimnej to zdecydowanie za mało. Od dłuższego już czasu obracane o 360°, wyciągane, a nawet „kładzione” wylewki także należą do standardów, choć oczywiście są nie we wszystkich modelach.

Ważne parametry

Parametry baterii zlewozmywakowych zależą przede wszystkim od rozwiązań, które przekładają się na funkcjonalność i oszczędność. Należą do nich klasa przepływu i grupa akustyczna. Pierwszy parametr służy do określenia wielkości wypływu strumienia wody z baterii i jest wypadkową przepustowości głowicy, aeratora oraz wylewki (jej kształtu). Z kolei grupa akustyczna określa natężenie dźwięku wydobywającego się z działającej baterii. Wielkość natężenia uzależniona jest od elementu tłumiącego, który znajduje się w głowicy, oraz od aeratora. Zarówno klasę przepływu, jak i grupę akustyczną można sprawdzić na opakowaniu baterii.

Baterie ściennie i stojące

W wypadku baterii kuchennych można zastosować dwa kryteria, a mianowicie sposób montażu zastosowaną wylewkę. Wyróżniamy zatem modele ściennie o stojące (sztorcowe). Modele ściennie montuje się – jak sama nazwa wskazuje – w ścianie i podłącza bezpośrednio do instalacji z ciepłą i zimną wodą. Istotne jest, aby woda była doprowadzona dokładnie do miejsca montażu baterii, a końcówki rur były rozmieszczone precyzyjnie, tak aby możliwe było przyłączenie baterii. Oczywiście, tego typu prace trzeba wykonać przed wykończeniem ścian. Modele stojące (tzw. sztorcowe) umieszczane są na obrzeżu zlewozmywaka lub na blacie, zwykle tuż za nim. Instalację wodną wystarczy doprowadzić w pobliżu tego miejsca. Baterię i źródło



Fala Flexible-Red 75707

Franke Maris Pescara XL Slide-In

Ferro Freya BFR42B

DETERMINANTY DOBREJ BATERII KUCHENNEJ

Od niej dużo zależy, więc jej jakość nie może być obojętna przyszłemu użytkownikowi. Warto, zatem zwrócić uwagę zarówno to, co ma w środku, a od czego zależy sprawne działanie armatury, jak i na jej staranne wykończenie.

Ten istotny element wyposażenia zlewozmywaka, jakim jest armatura, odpowiada za kilka istotnych kwestii. Po pierwsze za oszczędzanie wody, po drugie za ułatwianie prac kuchennych podczas przygotowywania posiłków, po trzecie za utrzymanie czystości, a po czwarte ma też duży wpływ na estetykę samego wnętrza.

1 Dobra głowica

Kto pamięta stare typy baterii, ten wie ile się marnowało wody wypływającej z ciekających kranów, a jednym z winowajców były właśnie złej jakości głowice. Dziś żadna szanująca się marka, nie może sobie pozwolić na taki bubel. Dlatego też producenci kładą tak duży nacisk na ten, jakże istotny element budowy baterii. Bo to właśnie głowica odpowiada za jej sprawne działanie oraz za długowieczność. Te najnowszej generacji są ceramiczne, a wiele z nich wyposażonych jest w dyski ceramiczne o dużej odporności. Głowice odpowiadają też za niezawodną regulację temperatury. Niektóre firmy wyposażają głowice w specjalne systemy pozwalające na regulację temperatury, za ich pośrednictwem można kontrolować dopływ ciepłej oraz zimnej wody. Są i takie baterie, które właśnie na głowicy mają ogranicznik przepływu, umożliwiając regulację siły strumienia wody i to bez względu na jej temperaturę. Ma to niebagatelny wpływ na oszczędzanie wody, a co za tym idzie na nasz domowy budżet (niższe rachunki za zużycie wody). Śmiało można powiedzieć, że solidna głowica, to czysty zysk dla użytkownika.

2 Konstrukcja wylewki

W tym wypadku mamy na myśli przede wszystkim o wygodę użytkowników. Nowoczesne baterie kuchenne, zazwyczaj tzw. stojące (ściennie cie-

resowaniem kupujących) wyposażane są w wylewki obrotowe. Jest to dużym udogodnieniem, gdy chcemy umieścić w zlewozmywaku, np. wysoki garnek, bo wtedy bateria „nie będzie przeszkadzała”. Niezwykle pomocne są w opłukiwaniu owoców oraz warzyw, a także naczyń czy samego zlewozmywaka, są baterie z wyciąganą wylewką, bo pozwalają dotrzeć dosłownie w każdy kąt. Na szczególną uwagę zasługują również baterie uzdatniające wodę, które tą samą wylewką mogą podawać wodę oczyszczoną albo taką prosto z kranu. Nie można też nie wspomnieć o specjalnych konstrukcjach podokienne, dzięki którym baterię można położyć, by otworzyć okno albo zniżyć do odpowiedniego poziomu. Przydatne mogą być również baterie wyposażone w wylewkę z diodami podświetlającymi strumień wody, w zależności od jej temperatury.

3 Wykończenie

Po pierwsze powinno być trwałe, a po drugie estetyczne. Od pewnego czasu zaczęto zwracać uwagę na stylistyczne i kolorystyczne dopasowanie baterii do zlewozmywaka czy kuchennego blatu. Poza klasyczną srebrzystością (matową lub połyskującą) chromu i jemu podobnych powłok, do wykończenia baterii stosowane są także specjalne farby. Pojawili się również baterie z kompozytów – często w tych samych odcieniach, co zlewozmywaki, a ostatnio bacznie kolorowe, również z powłokami fotoluminescencyjnymi, które ładują się energią świetlną i sprawiają, że bateria świeci w ciemności nawet do 12 godzin. Taka armatura na pewno kuchnię ożywi, a można ją dopasować, np. do kolorystyki drobnego AGD lub kuchennych dodatków. Kwestia czy bateria powinna być w identycznym kolorze, co i zlewozmywak nie została rozstrzygnięta. To sprawa indywidualnego spojrzenia na estetykę.

wody łączy się zazwyczaj za pomocą specjalnych wężyków (o różnych długościach).

Podział ze względu na wylewkę

Kolejnym elementem, który różnicuje baterie, jest wylewka. Wobec tego baterie dzielimy na takie z wylewką wyciąganą, ruchomą, stałą, sprężynową (półprofesjonalną) i profesjonalną.

Baterie z wylewką wyciąganą przypominają krany wyposażone w rączkę przysnycową. Wylewka taka połączona jest z baterią za pomocą elastycznego wężyka o różnej długości (najczęściej od 100 do 150 cm). Na drugim końcu wężyka umieszczony jest niewielki obciążnik, dzięki któremu można łatwo wsunąć wężyk z powrotem do baterii i schować pod zlewomyszką. W większości kranów z wyciąganą wylewką na rączce baterii zainstalowany jest przełącznik, który umożliwia regulację strumienia wody. W zależności od potrzeb użytkownik może przestawić strumień wody ze zwykłego na przysnycowy, czyli rozproszony – i odwrotnie;

Modele z ruchomą wylewką to klasyczne baterie stojące, które mają ruchomą, ale jednocześnie niewyciąganą wylewkę, a na jej końcu nie ma zainstalowanego przełącznika strumienia wody. Wylewka ta może mieć możliwość obrotu (najczęściej w szerokim zakresie – od 90° do 360°). Na rynku dostępne są również modele, w których wylewka jest nieruchoma. Przy tego typu baterii trzeba dokładnie dopasować długość wylewki do wielkości zlewomyszki, ponieważ po zamontowaniu nie można nią manewrować.

Wspomnieliśmy też o modelach półprofesjonalnych i profesjonalnych. Modele określone mianem półprofesjonalnych mają zwykle kształt litery „U”, ale zakończone są ruchomym elementem sprężynowym. Pozwala on na swobodne wyjmowanie i przemieszczanie „kranu” w zależności od potrzeb. Konstrukcje tzw. profesjonalne charakteryzują natomiast się dwoma regulowanymi niezależnie wypływami wody (pierwszy to wypływ standardowy, drugi – sprężynowy). Dużym ułatwieniem w tego typu kon-

strukcjach jest zainstalowane pokrętko, które umożliwia przełączanie strumienia wody z ciągłego na przysnycowy i odwrotnie.

Różna liczba uchwytów

Baterie różnią się również liczbą uchwytów. Istnieje kilka sposobów nie tylko zwyczajnego odkręcania wody, ale też regulowania jej temperatury. Możemy tutaj wyróżnić modele jedno- i dwuuchwytowe. Pierwsze pozwalają na szybkie i łatwe i – co ważne – oszczędne uruchomienie wody oraz regulację jej strumienia i temperatury. Wciąż popularne są modele dwuuchwytowe, w których woda za uruchomienie cieplej i zimnej wody odpowiedzialne są dwa osobne zawory. Rozwiązanie to ma jednak pewną wadę – do ustawienia optymalnej temperatury potrzebujemy czasu, a tym samym niepotrzebnie tracimy wodę. Pod względem oszczędności sprawdzić się mogą baterie termostatyczne. Są one wypo-



Zlewomyszkowa bateria Soria marki Fala wykorzystuje technikę zasysania powietrza przez aerator, co znacznie zmniejsza zużycie wody i zapewnia cichy strumień bez rozpryskiwania. Wypływ wody jest stabilizowany niezależnie od jej ciśnienia.

sażone w specjalną blokadę, która uniemożliwia wypływ zbyt ciepłej lub zimnej wody. Optymalną temperaturę ustawia się na termostacie, który kontroluje stopień nagrzania wypływającej wody. Baterie tego typu mają dwa oddzielne pokrętki: jedno służy do regulacji strumienia wody, drugie do regulacji temperatury. Ciekawym rozwiązaniem są baterie tzw. bezdotykowe. Są to modele wy-

posażone w czujnik, który wyczuwa zbliżone dłonie. Po określonym czasie wypływ wody jest automatycznie zatrzymywany, a ponowne uruchomienie odbywa się po powtórnym zbliżeniu dłoni. Dostępne są również modele z określonym czasem wypływu. Działają one podobnie do modeli bezdotykowych, z tą różnicą, że strumień wody uruchamiany przez dotknięcie ręką, a odcinany jest automatycznie po upływie określonego czasu.

Przydatne rozwiązania

Baterie kuchenne wyposażane są w różnego rodzaju funkcje i rozwiązania techniczne. Służą one nie tylko komfortowi korzystania z urządzenia, ale również zminimalizowaniu zużycia wody.



Stylowe baterie kuchenne Inca Fashion Colors firmy Teka mają wylewkę obracaną o 360°. W głowicy znajduje się trwały zawór ceramiczny, a w perlatorze zastosowano system zapobiegający osadzaniu się kamienia.

waniem umieszczonym na wylewce lub ze sterowaniem w zlewomyszce.

Osobom, które cenią sobie oszczędność, polecamy baterie z przyciskiem „eko”, który odpowiednio dawkuje strumień wody. Oszczędzaniu sprzyja również perlator napowietrzający wodę (zależnie od modelu, może to być oszczędność nawet do 60 proc.). Przydatnym rozwiązaniem mogą okazać się również głowice z blokadą (hamulcem). Użytkownik może podnieść dźwignię tylko do pewnego momentu – w tym czasie z baterii wypływa ok. 5–7 l wody na minutę, dopiero po pokonaniu oporu wypłynie większy strumień.

Oszczędzić wodę pomagają również baterie bezdotykowe, które uruchamiają strumień wody wyłącznie wtedy, gdy czujnik wykryje obecność dłoni pod wylewką. Podobną funkcję spełniają baterie, w których można ustawić określony czas wypływu wody, jednak w tym wypadku oszczędność będzie nieco mniejsza, bo zwykle czas wypływu będzie dłuższy niż to konieczne.

Podświetlanie i podgrzewanie

Coraz więcej baterii ma funkcję podświetlania, a spełnia ona kilka zadań – z jednej strony pokazuje, że woda jest odpowiednio ciepła, z drugiej pozwala nie włączać światła w pomieszczeniu, co jest ważne, gdy kuchnia otwarta jest na pokój, w którym akurat ktoś ogląda telewizję, i w końcu jest również elementem designerskim, dodającym wnętrzu uroku.

Jeden z producentów m.in. armatury proponuje baterię, z której może popłynąć woda o temperaturze 100 °C, na którą w dodatku nie trzeba czekać, gdyż urządzenie potrafi dostarczyć wrzątek błyskawicznie – wystarczy zamontować pod zlewomyszką bojler.

Spójną stylistycznie zabudowę kuchenną pozwalają zaaranżować modele należące do jednej linii produktowej, takiej jak np. linia Frames by Franke, w której znajdziemy różnorodny sprzęt – od baterii i zlewomyszek, przez ekspresy do kawy, aż po okapy i akcesoria kuchenne.



Fot. Franke

Higiena | Innowacje | Jakość

FALA



75705 75706 75707 75708 75709

Z nowoczesnymi bateriami Flexible z elastyczną wylewką praca w kuchni jest wyjątkowo wygodna! Dopasuj ich kolor do wnętrza, a zasięg strumienia wody – do swoich potrzeb!

Copyright © TOYA S.A. 2018

www.toya.pl





DESIGN, KOLOR, KSZTAŁT

Niezwyczajny wyścig

W zasadzie wszyscy znaczący producenci zlewozmywaków, a także baterii kuchennych starają się, by ich produkty trafiały w gust użytkowników. A ten zależy od wielu czynników: od wielkości, materiału i wyposażenia, aż po sposób montażu. To oczywiście, że w związku z tym dopasowują się do kuchennych trendów mody, ale też stosują w swoich produktach wszelkiego rodzaju nowinki techniczne, o ile można je w tego typu urządzeniach wykorzystać. Stawiają na modne kolory, łatwość obsługi oraz utrzymanie czystości. Wciąż słyszymy o supergładkich powierzchniach, do których nie przywiera brud, idealnych komorach czy też o bateriach, które wodę oczyszczają i uzdatniają, a w dodatku zmniejszają jej zużycie. Ten wyścig trwa



Fot. Teka

Fot. Alveus

W kwestii wzornictwa zlewozmywaków i baterii kuchennych można powiedzieć zaskakująco dużo zarówno o materiałach, jak i kolorach, ale nie tylko.

Modele stalowe są dość uniwersalne i dobrze będą wyglądały i w kuchniach tradycyjnych, i w nowoczesnych. Kompozytowe, z uwagi na niezwykle barwy, można idealnie zharmonizować z kolorystyką blatu oraz mebli kuchennych, a więc pasują i do drewna, i do lakierowanego na kolor MDF-u. Szkło doskonale odnajdzie się we wnętrzach supernowoczesnych, zaś ceramika świetnie będzie wyglądała w kuchniach skandynawskich, jak też utrzymanych w stylu retro. Warto wspomnieć, że zle-

wy nakładane to styl tradycyjny i retro, zaś podwieszane – zdecydowanie nowoczesny.

Strefa zmywania

Aranżując mieszkanie, domownicy najpierw myślą, w jakim stylu chcą mieć kuchnię, po-



Fot. Franke

tem w jakim kolorze, z jakimi urządzeniami, a na końcu jakie dodatki zwieńczą cały projekt. Dobrze dobrany zlewozmywak będzie nie tylko funkcjonalnym pomocnikiem w codziennych zmaganiach w kuchni (częstokroć jest białym roboczym, sitkiem, durszlakiem, deską do krojenia, a w niektórych wypadkach miejscem do pozbywania się odpadków), ale także okaże się ciekawym akcentem kuchennego zacisza. W wielu wypadkach jest centrum kuchennego stylu.

Elegancja i klasyka

Pomieszczenia określane mianem elegancji zazwyczaj projektowane są w tonie minimalistycznych linii mebli czy frontów meblowych, stołu i krzeseł. Użytkownicy lubują się w takich akcentach, bo kuchnia wydaje się

Niektóre modele zlewozmywaków mają ukryty przelew, co nie tylko zwiększa walory estetyczne urządzenia, ale jest również rozwiązaniem bardziej higienicznym niż tradycyjne.

optycznie większa dzięki schowaniu wszystkich urządzeń i uwydatnieniu form prostych. Zlewy więc będą miały bardzo proste formy ociekacza, lub nawet można z nich całkowicie zrezygnować na rzecz skosu, po którym woda spływa. Zlewozmywaki zachowane w minimalistycznym tonie głównie wykonane są ze stali. Stal szlachetna czy nierdzewna to jedne z ulubionych materiałów wykorzystywanych w prostych, ale i nowoczesności kuchniach. Są bardzo odporne na wysokie temperatury, ścieranie i uderzenia, a tym samym chętnie kupowane przez klientów. Równie lubianym materiałem wykorzystywanym przez projektantów jest materiał kompozytowy. I tutaj bogata oferta kolorów i wzorów sprawia, że konsumenci znajdują idealny model, dostosowany m.in. do koloru blatu lub mebli.


Gra w kolory

Kolory odgrywają ważną rolę w naszym życiu. Czy sobie to uświadamiamy czy nie, otaczające nas barwy wpływają na nastrój i emocje. Już dawno zrozumieli to projektanci i producenci rozmaitych urządzeń. Różnorodne kolory pojawiają się także we wnętrzach. Czasem stają się w nich motywu wiodącym, czasem jedynie niewielkim akcentem. Myśląc o wyposażeniu kuchni, warto zwrócić uwagę m.in. na

kolorowe baterie kuchenne, które mogą skutecznie ożywić wnętrze. Znajdziemy je m.in. w ofercie marki Teka. Są to np. baterie mieszkowe ARK 938, które występują w czterech żywych wersjach kolorystycznych: pomarańczowej, niebieskiej, cytrynowej i foksji. Mają one wyciąganą wylewkę z chromowanego mosiądzu. Wylewka jest także ruchoma – można ją obrócić o 180°.

Innymi kolorowymi modelami marki Teka są baterie kuchenne Inca Fashion Colors, które występują m.in. w kolorach pomarańczowym i białym. Charakteryzują się one klasycznym, półokrągłym kształtem i eleganckim wykończeniem. Wylewka w tych modelach obraca się o 360°. Trzecią odmianą należącą do kolorowej linii marki Teka są baterie kuchenne Icon Moonlite, które świecą w ciemności. Ich

powierzchnia zabezpieczona jest powłoką, która chroni przed nieestetycznie wyglądającymi odciskami palców. Baterie Icon Moonlite są dostępne w trzech żywych kolorach: niebieskim, czerwonym i zielonym. Wszystkie wspomniane tutaj modele wykorzystują bardzo dobrej jakości głowicę z zaworem ceramicznym oraz perlator z systemem anti-scale, który zapobiega osadzaniu się kamienia.



Fot. Teka (3)

Inaczej opisuje się jednak kuchnie prowansalskie, które nawiązują do uroku przyrody, lasu, łąki. Styl ten z pewnością uwydatni się w kuchni przez zastosowanie dodatków w postaci kwiatów, drewnianych akcentów czy białych, krótkich firanek. I może to twierdzenie słuszne, ponieważ odpowiednio zaaranżowany zlewozmywak z pewnością zmieni swój charakter. Jednak jeżeli dla klienta dodatki to nie wszystko, warto opisać cechy, które powinien taki zlewozmywak mieć. Mianowicie, w stylu prowansalskim ważny jest kolor. Jest to kolor jasny. Aby kuchnia wyglądała świeżo i subtelnie, powinniśmy do jej aranżacji wybierać modele białe, kremowe, koloru piasku czy jasnego brzozy. W tym stylu idealnie będą komponowały się także ceramiczne zlewozmywaki z ręcznie malowanymi detalami (najlepiej motywami kwiatów), a także zlewozmywaki z motywami wytłaczanymi.

Style retro i vintage

Nieco inaczej podchodzi się do aranżacji w wypadku stylów retro i vintage. Owszem, taką kuchnię jak najbardziej można wyposażyć również w jasny zlew z dodat-

kami nawiązującymi do wiejskich domków, jednak producenci skupiają się w tym stylu na materiale wykonania i formie modeli. Przede wszystkim stosuje się ciemniejsze kolory i odcienie, np. miedziany. Ten jest idealnym odwzorowaniem obu stylów, ponieważ wskazuje na stary metal (rdzę). Clou projektu odnosi się więc do przeniesienia się w czasie, do powrotu w przeszłość, w której królują lata 50. XX w. i ludzie nieprzejmujący się dobrami materialnymi i doczesnymi, cieszący się życiem, przyrodą i rodzinną atmosferą. Jeśli więc w skrócie odpowiedzieć na pytanie, jak przyodziąć kuchnię, aby osiągnąć ten klimat, odpowiedź byłaby prosta: pastelowe odcienie ścian i mebli oraz metalowe akcenty.

Zlewozmywak może świetnie sprawdzić się nie tylko pod oknem czy w zabudowie kuchennej pod ścianą, ale również na kuchennej wyspie. Trzeba jednak pamiętać o wyposażeniu jej w odpowiednie przyłącza.

Kształty zlewozmywaków Z wzornictwem, kolorystyką i wykorzystywaniem do produkcji materiałami nierozzerwalnie związany jest kształt modelu. Oprócz prostokątnych, kwadratowych, narożnych, owalnych czy okrągłych zlewozmywaków spotykane są także modele w kształcie beczki, rombu czy fali, a na-

wet nieregularne o różnych wielkościach komór. Dostępne są również modele z podwójnymi ociekaczami. Równie innowatorskie podejście do estetyki mają projektanci wykończeń zlewozmywaków. Już dziś na rynku widać niespotykane formy wytłoczeń na ociekaczach, np. przypominające wodospad.



Fot. Franke




PRZYDATNE AKCESORIA

Coraz częściej zlewozmywak jest nie tylko miejscem do zmywania naczyń czy płukania produktów spożywczych, ale wręcz wielofunkcyjnym „centrum dowodzenia” kuchennymi pracami.

Mycie warzyw oraz owoców czy przygotowywanie posiłków to tylko wybrane czynności, jakie możemy wykonywać przy zlewie. Dlatego właśnie zlewozmywak powinien być funkcjonalny – i nie chodzi tylko o jego gabaryty, ale też o wyposażenie. Liczne akcesoria, które oferują producenci, usprawniają przyrządzanie posiłków.

Deski i wkładki
Zlewozmywaki to jedne z najczęściej używanych sprzętów w kuchni. Im bardziej przemyślane jest ich ułożenie i wyposażenie, tym łatwiejsze jest późniejsze użytkowanie. Dlatego tak bardzo ważny jest dobór odpowiednich dodatków, z którymi krojenie, mycie, a nawet suszenie będą dziecinnie proste. Wśród



wielu dodatków do zlewozmywaków najpopularniejsze są deski do krojenia. Deski do krojenia to dodatek, który w klasycznej postaci znajdziemy w każdym gospodarstwie domowym. Jednak producenci zlewozmywaków oferują modele desek, które można nałożyć na komorę lub ociekacz zlewu. Odpowiednio umocowana deska jest nie tylko wygodna w użyciu, ale przede wszystkim bardzo funkcjonalna – nie przesuwają się w trakcie korzystania z niej. Użytkownik może nią manewrować według potrzeb – w zależności od modelu – w pionie i w poziomie. Na rynku dostępne są deski drewniane, z tworzyw sztucznych, a także ze szkła hartowanego. Te ostatnie są idealne nie tylko do krojenia, ale sprawdzą się również jako podstawki do odstawiania gorących naczyń.

Zestaw odpływowy

W wyposażeniu zlewozmywaków znajdziemy również wiele dodatków, które co-

Dozownik Franke Neptune

raz częściej stają się standardem. Doskonałym przykładem są zestawy odpływowe, które u większości producentów stanowią element wyposażenia standardowego. Zadaniem zaworów jest wyłapywanie większych odpadów. Zazwyczaj są one wykonane ze stali szlachetnej. Niektóre modele zlewozmywaków mają ukryty przelew, co nie tylko zwiększa walory estetyczne urządzenia, ale jest również rozwiązaniem bardziej higienicznym niż tradycyjne. Ponadto bardzo łatwo można go zdemontować i wyczyścić. Modele z najwyższej półki odznaczają się innowacyjnymi systemami odpływowymi, które nie tylko są bardzo estetyczne, ale przy tym również wysoce przepustowe. Dodatkowo ich kompaktowe wręcz wymiary pozwalają lepiej zagospodarować przestrzeń pod zlewozmywakiem. Niektórzy producenci mają w ofercie odpływy sterowane sensorowo,



Pyramis CPQL-2-37



Franke TP-75



Teka TR 50.4

Funkcjonalne „pudełko”



Im więcej urządzeń kuchennych jest dostosowanych do siebie, tym łatwiej jest nam przygotowywać posiłki. Udowodnia to Box Center firmy Franke.

łączy on w jedną całość zlewozmywak i miejsce do przechowywania akcesoriów. A wygląda to następująco – obok głównej komory zlewozmy-

waka znajduje się druga, mniejsza. Wsunięty jest w nią elegancki przybornik, wykończony stalową ramką. W jego przegrodach znajdują się deski do krojenia, wkładka ociekowa i zestaw noży. Akcesoria te idealnie pasują do komory głównej, dzięki czemu jej przestrzeń staje się dodatkowym miejscem pracy. Zlewozmywak z modulem na akcesoria ma wymiar 86 x 51 cm i pasuje do standardowych dolnych szafek o szerokości 90 cm.

Na noc wkładkę ociekową i deski można wsunąć w specjalne przegrody, a z przybornika będą wystawały jedynie rękojeści noży. Z kolei w dzień, kiedy korzystamy ze zlewozmywaka, poszczególne akcesoria można powymować z przegród i używać ich po nałożeniu na komorę. Dzięki temu zlewozmywak może stać się dodatkową przestrzenią roboczą, a przez to łatwiej jest utrzymać porządek w kuchni.



Fot. Franke (x2)

a także odpływy ukryte. Rozwiązanie to sprawia, że zlewozmywak nabiera nowoczesnego wyglądu, ponieważ odpływ ukryty jest za maskownicą, nie traci jednak nic ze swojej funkcjonalności. W niektórych modelach zlewozmywaków, zwłaszcza w tych droższych konstrukcjach, spotkamy również ukryty przelew. Rozwiązanie to spełnia głównie funkcję estetyczną – przelew ukryty jest np. pod niewielką klapką. Można ją łatwo zdemontować, a sam przelew dzięki swej konstrukcji jest dużo bardziej higieniczny niż tradycyjne rozwiązania.

Odpowiednie dozowanie

Przy zlewozmywaku najważniejsza jest odpowiednia organizacja przestrzeni. Środki czystości, zmywaki czy ręczniki papierowe potrzebują odpowiedniego miejsca, żeby nie zabierać niezbędnej przestrzeni. Producenci proponują różnego rodzaju dozowniki na płyny do naczyń czy mydła czy specjalne uchwyty na ręczniki papierowe. Dozowniki to elementy, które nie tylko poprawiają estetykę otoczenia zlewozmywaka, ale również zwiększają jego funkcjonalność przez ułatwianie pobierania detergentów. Wystarczy naciśnięcie specjalnej pompki, aby odpowiednia ilość detergentu znalazła się na gąbce, a płyn

do naczyń można swobodnie ukryć w szafce kuchennej. Dozowniki montowane są najczęściej na powierzchni zlewozmywaka lub w blacie kuchennym. Mogą mieć różne pojemności, dzięki czemu płyn w odpowiedniej ilości mamy zawsze pod ręką.

Innym ciekawym rozwiązaniem są systemy relingów, dzięki którym z łatwością możemy posegregować potrzebne przy myciu narzędzia, np. zmywaki. Reling zazwyczaj wyposażony jest w haczyki, na których można wieszować miski, sitka lub inne narzędzia kuchenne. Jest obowiązkowym elementem systemów kuchennych, który pozwala mieć wszystkie akcesoria w zasięgu ręki. Uchwyt na ręczniki papierowe montuje się pod zlewem, nad nim lub obok niego. Ręczniki ułatwiają szybkie osuszanie nie tylko dłoni, ale i powierzchni zlewozmywaka podczas sprzątania.

Deska marki Teka wykonana ze szkła hartowanego (wykończona tworzywem sztucznym) pasuje do zlewozmywaków o szerokości 50 cm z serii Stage, Aura, Linea, Forlinea, Square i Zenit. Jest to przy tym niezwykle praktyczny dodatek w kuchni.



Fot. Teka



Fot. Tekla

Czyszczenie i konserwacja

Utrzymywanie w czystości zlewozmywaka czy baterii kuchennej jest niezwykle istotne. Producenci często polecają własne preparaty i warto się trzymać tych zaleceń, by nie uszkodzić powierzchni podczas czyszczenia. I choć może się wydawać, że bateria czy zlewozmywak, to przecież proste sprzęty, to ich konser-

wacja ma jednak swoje wymagania, które zależne są w znacznej mierze od materiału, z jakiego zostały one wykonane.

Pielęgnowanie stali

Właściwości i parametry użytkowe stali szlachetnej sprawiają, że wykonane z niej zlewozmywaki służą przez lata. Mimo to warto wybierać produkty markowe, których jakość

Zamaskowanie komory zlewozmywaka z wykorzystaniem odpowiednich akcesoriów pozwala skutecznie zwiększyć przestrzeń roboczą, co doskonale sprawdzi się zwłaszcza w niewielkiej kuchni.

potwierdzona jest gwarancją renomowanych producentów.

Bardzo ważna jest codzienna pielęgnacja zlewozmywaka. W wypadku modeli stalowych czyszczenie powinno opierać się na przemywaniu wodą z płynem do mycia naczyń. Wiele firm oferuje również własne mleczka i pasty, z których warto korzystać, zwłaszcza przy większych zabrudzeniach. Należy przy tym stosować miękkie gąbki lub szmatki, a zlewozmywak powinno się myć po każdym użyciu, po czym należy wytrzeć go do sucha, by zapobiec powstawaniu plam i osadzaniu się osadu wapiennego na jego powierzchni.

Do ich codziennej pielęgnacji modeli emaliowanych zazwyczaj wystarczą ciepła woda z płynem do mycia naczyń i gąbka. Nowoczesne emalie nie żółkną tak łatwo i nie plamią się jak te sprzed lat, są też zdecydowanie trwalsze.

Pielęgnacja zlewozmywaków kompozytowych

Zlewozmywaki kompozytowe, z uwagi na odporność tego typu materiałów na wszelkiego rodzaju plamy, z jakimi można mieć do czynienia w gospodarstwie domowym (m.in. czerwone wino, kawa, herbata, buraki, które silnie przebarwiają), są łatwe do utrzymania w czystości. Nie znaczy to jednak, że nie wymagają każdorazowego umycia i wytarcia. Jest to istotne zwłaszcza w wypadku

Dozownik płynu do naczyń pozwala na wygodne przechowywanie i oszczędne dozowanie detergentu, a ponadto jest dopasowany stylistycznie do zlewozmywaka.

twardej wody, która potrafi pozostawić na powierzchni urządzenia z ciemnego kompozytu brzydkie ślady w postaci gromadzącego się osadu wapiennego. Można w tym celu skorzystać z preparatów dostępnych na rynku, ale najlepiej jest, stosując się do zaleceń producenta, używać środków firmowych. Jest to o tyle istotne, że wytwórca, znając dokładnie skład własnego kompozytu, proponuje preparaty najsukceszniejsze dla danego materiału. W wypadku kompozytów można stosować ogólnodostępne gąbki do zmywania albo proponowane przez producenta. Jeśli czyści się taką powierzchnię systematycznie, to na ogół wystarczająca będzie woda z płynem do naczyń. Po silniejsze środki można sięgać przy trwalszych zabrudzeniach.



Fot. Pyramis

Producenci zlewozmywaków i baterii kuchennych oferują również specjalistyczne preparaty do czyszczenia i pielęgnacji swoich produktów, wykonanych np. z granitu.

Czyszczenie ceramiki

Najpewniejszymi środkami są dla powierzchni ceramicznych woda, płyn do zmywania oraz delikatna ściereczka. Wprawdzie współczesna ceramika jest zdecydowanie trwalsza niż ta, z którą mieliśmy do czynienia dawniej, jednak lepiej nie stosować do jej czyszczenia zbyt szorstkich czyścików ani agresywnych preparatów.

Pielęgnacja modeli szklanych

Szkoło w zasadzie nie przyjmuje plam, tyle że na ciemnych powierzchniach mogą zostawać plamy po wodzie, zwłaszcza twardej. Dlatego najlepiej jest po umyciu zlewu miękką szmatką z płynem do naczyń wytrzeć go do czystości z mikrofibry doskonale wchłaniającą wodę i nie zostawiającą smug, które na szkle mogłyby być widoczne, podobnie jak zaschnięte krople.

webber[®] +

fachowcy od brudnej roboty



plyta ceramiczna

Wyjątkowo skuteczny preparat do czyszczenia i utrzymania lustrzanego połysku blatu twojej płyty ceramicznej. Pozostawia czystą i lśniącą powierzchnię, charakteryzuje się szybkim działaniem składników aktywnych.



antybakteryjny do lodówek

Do czyszczenia wnętrza lodówek oraz innych powierzchni z zabrudzeń organicznych. Posiada aktywny składnik antybakteryjny. Usuwa brud i tłuste osady, działa antybakteryjnie pozostawiając czystą i lśniącą powierzchnię.



kuchenka mikrofalowa

Szybko i skutecznie usuwa tłuste osady oraz zanieczyszczenia, przypalone resztki żywności, oraz wyschnięte zabrudzenia organiczne. Działa antybakteryjnie pozostawiając czystą i lśniącą powierzchnię.



piekarnik i grill

Szybko i skutecznie usuwa przypalenizny, odymienia i tłuszcze. Szczególnie zalecany do czyszczenia piekarników, kominków i rusztów grilli, nadaje się też do urządzeń i aparatów w przemyśle spożywczym.



TOP MODELE

Zlewozmywaki

kompozytowe

1500-3000 zł



ALVEUS



FRANKE



FRANKE

Marka

Model

Sposób montażu
Materiał wykonania
Liczba komór
Ociekacz/automatyczny korek
Wymiary (szerokość x długość) [cm]

Sensual 60

wpuszczany
Granit+
1.5
+/+
90x61

Style SYG 611

wbudowywany
Fragranit+
1
+/+
97x45

Kanon KNG 110-62

do podbudowy
Fragranit+
1
+/+
76x46

Strona [www](http://www.alveus.pl)

www.alveus.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

Zlewozmywaki

kompozytowe

1000-1500 zł



FRANKE



PYRAMIS



PYRAMIS

Marka

Model

Sposób montażu
Materiał wykonania
Liczba komór
Ociekacz/automatyczny korek
Wymiary (szerokość x długość) [cm]

Antea AZG 661-E

wbudowywany
Fragranit+
1.5
+/+
96x50

Camea Set 79x50 1B

wbudowywany
Pyragranite
1
+/-
79x50

Alazia 116x50 2B

wbudowywany
Pyragranite
2
+/-
116x50

Strona [www](http://www.franke.pl)

www.franke.pl

www.pyramis.pl

www.pyramis.pl

Zlewozmywaki

kompozytowe

500-1000 zł



FERRO
GRUPA FERRO



FRANKE



KERNAU

Marka

Model

Sposób montażu
Materiał wykonania
Liczba komór
Ociekacz/automatyczny korek
Wymiary (szerokość x długość) [cm]

Mezzo DRG51/98B

wpuszczany
granit
1.5
+/+
98x51

Sirius SID 110-50

do podbudowy
Tectonite
1
+/-
52.5x44

KGS T 90 A

nakładany
granit
1.5
+/+
93x51

Strona [www](http://www.ferro.pl)

www.ferro.pl

www.franke.pl

www.kernau.com

1/2

2/2




TOP MODELE




FRANKE



FRANKE



FRANKE



SCHOCK

Kanon KNG 120

do podbudowy
Fragranit+
1.5
-/+
76x46

www.franke.pl

Mythos MTG 651-100

wbudowywany
Fragranit+
1.5
+/+
100x51.5

www.franke.pl

FX FXG 611-100

wbudowywany
Fragranit+
1
+/+
100x50

www.franke.pl

Wembley D-150

wpuszczany
Cristadur
1.5
+/+
100x51

www.schock.com.pl



PYRAMIS



teka



teka



teka

Tetragon 40x40 1B UM

podwieszany
Pyragranite
1
-/+
44x40

www.pyramis.pl

Aura 60 B-TG

wpuszczany
Tegranit + Graniteka
1.5
+/+
106x52.5

www.teka.com.pl

Astral 60 B-TG

wpuszczany
Tegranit + Graniteka
1.5
+/+
78x50

www.teka.com.pl


Gloria 40 B-TG

wpuszczany
Tegranit + Graniteka
1
+/+
78x50

www.teka.com.pl



PYRAMIS



PYRAMIS



teka



teka

Sparta 78x50 2B

wbudowywany
granit
2
-/+
78x50

www.pyramis.pl

Arkadia 78x48 1 1/2B 1D

wbudowywany
Pyragranite
1.5
+/+
78x48

www.pyramis.pl

Radea 550/370 TG

podwieszany
Tegranit + Graniteka
1.5
-/+
55x43

www.teka.com.pl

Cabrera 70 E-TG

wpuszczany
Tegranit + Graniteka
1.5
+/+
110.5x52

www.teka.com.pl



TOP MODELE

Zlewozmywaki

stalowe

powyżej 3000 zł



Foster



FRANKE



FRANKE

Marka

Model

Sposób montażu
Materiał wykonania
Liczba komór
Ociekacz/automatyczny korek
Wymiary (szerokość x długość) [cm]

Strona [www](#)

GK 1402

wpuszczany, na równi z blatem
stal nierdzewna AISI
1
-/+
86x48

[www.prince.net.pl](#)

Planar PPX 251

wbudowywany, na równi z blatem
stal szlachetna jedwab
1.5
+/+
100x51.2

[www.franke.pl](#)

Peak PKX 110-50

do podbudowy
stal szlachetna jedwab
1
-/-
53x45

[www.franke.pl](#)

Zlewozmywaki

stalowe

1000-3000 zł



FRANKE



FRANKE



FRANKE

Marka

Model

Sposób montażu
Materiał wykonania
Liczba komór
Ociekacz/automatyczny korek
Wymiary (szerokość x długość) [cm]

Strona [www](#)

KBX 160-34/16

do podbudowy
stal szlachetna jedwab
1.5
-/-
59x45.5

[www.franke.pl](#)

Planar PPX 260

wbudowywany, na równi z blatem
stal szlachetna jedwab
1.5
-/+
60x51.2

[www.franke.pl](#)

Planar 8 PEX 110-72

do podbudowy, na równi z blatem
stal szlachetna jedwab
1
-/+
76x44

[www.franke.pl](#)

Zlewozmywaki

stalowe

poniżej 1000 zł



FERRO
GRUPA FERRO



KERNAU



PYRAMIS

Marka

Model

Sposób montażu
Materiał wykonania
Liczba komór
Ociekacz/automatyczny korek
Wymiary (szerokość x długość) [cm]

Strona [www](#)

DR50/80TS.H

wpuszczany
stal nierdzewna len
2
-/-
80x50

[www.ferro.pl](#)

KSS U 60 1B SS

nakładany, na równi z blatem, podwieszany
stal nierdzewna AISI
1
-/-
54x44

[www.kernau.com](#)

Athena 100x50 1 1/2B 1D FM

wpuszczany
stal szlachetna polerowana
1.5
+/-
100x50

[www.pyramis.pl](#)

1/2

2/2



TOP MODELE



FRANKE



FULGOR
MILANO



FULGOR
MILANO



PYRAMIS

Box BXX 120/220-34-34

wbudowywany, na równi z blatem, do podbudowy
stal szlachetna jedwab
2
-/-
74x45

[www.franke.pl](#)

Plano P2B 8545 Q F-SF

nakładany, na równi z blatem
stal nierdzewna
2
-/-
85.5x45

[www.fulgor-milano.com/pl/](#)

Plano P2B 5343 Q U

podwieszany
stal nierdzewna
1.5
-/-
53.3x42.8

[www.fulgor-milano.com/pl/](#)

Astris 74.5x44 2B

podwieszany
stal szlachetna
2
-/-
74.5x44

[www.pyramis.pl](#)



PYRAMIS



PYRAMIS



teka



teka

Tetragon 74.5x44 2B

podwieszany
stal szlachetna
2
-/-
74.5x44

[www.pyramis.pl](#)

Studio 116x50 2B 1D R

wpuszczany
stal szlachetna
2
+/+
116x50

[www.pyramis.pl](#)

Forlinea 2B 740

wpuszczany
stal szlachetna CN polerowana
2
-/+
74x50

[www.teka.com.pl](#)

Frame 1B 1D Plus L

wpuszczany
stal szlachetna CN polerowana
1
+/+
97x51

[www.teka.com.pl](#)



PYRAMIS



teka



teka



teka

Sparta (116X50) 2B 2D

wpuszczany
stal szlachetna len
2
+/-
116x50

[www.pyramis.pl](#)

Linea 580 2B

wpuszczany
stal szlachetna CN polerowana
1.5
+/+
58x44

[www.teka.com.pl](#)

Stage 60 B-MTX R


wpuszczany
stal szlachetna CN mikrotekstura
1.5
+/+
100x50

[www.teka.com.pl](#)

BE 740/430

podwieszany
stal szlachetna CN polerowana
1
-/-
73.6x48.2

[www.teka.com.pl](#)



TOP MODELE

Baterie

kuchenne

powyżej 2500 zł



Foster



FRANKE



FRANKE

Marka

Model

Rodzaj wylewki
Materiał wykonania
Zasięg wylewki [cm]
Wysokość baterii [cm]
Średnica otworu na baterię [cm]

Strona www

Geo

obrotowa
stal szlachetna
18.2
38.5
3.5

www.prince.net.pl

Crystal Semi-Pro

ruchoma
stal szlachetna + białe szkło
23.5
58
3.5

www.franke.pl

Centinox Pull Down

ruchoma
stal szlachetna jedwab
24
50
3.4

www.franke.pl

Baterie

kuchenne

1000-2500 zł



ALVEUS



FRANKE



FRANKE

Marka

Model

Rodzaj wylewki
Materiał wykonania
Zasięg wylewki [cm]
Wysokość baterii [cm]
Średnica otworu na baterię [cm]

Strona www

Laguna Monarch

obrotowa
mosiądz
21
27.5
5

www.alveus.pl

Masterchef

ruchoma
stal szlachetna
23
59.9
3.5

www.franke.pl

Planar Cliff

wyciągana
stal szlachetna
22
28.8
3.5

www.franke.pl

Baterie

kuchenne

500-1000 zł



FERRO
GRUPA FERRO



FRANKE



PYRAMIS

Marka

Model

Rodzaj wylewki
Materiał wykonania
Zasięg wylewki [cm]
Wysokość baterii [cm]
Średnica otworu na baterię [cm]

Strona www

Rodez BRO4

obrotowa
stal szlachetna
22
26.48
3.5

www.ferro.pl

Old England

stała
miedź
21.5
29
3.4

www.franke.pl

Satellita

podokienna, wysuwana
chrom
24.6
27
bd

www.pyramis.pl

1/3

2/3



TOP MODELE



FULGOR
MILANO



KWC



KWC



KWC

FT 450 X

obrotowa
stal szlachetna
22
27.7
5.3

www.fulgor-milano.com/pl/

Ono Touch Light Pro

termostatyczna
stal szlachetna
13-22
64
3.5

www.franke.pl

Zoe touch light Pro

termostatyczna
stal szlachetna
21.5
38
4.2

www.franke.pl

Eve

obrotowa
chrom + czarny
22.5
41.9
3.5

www.franke.pl



FRANKE



FRANKE



PYRAMIS



SCHOCK

Atlas Pull-Out Spray

wyciągana
stal szlachetna jedwab
23
30
3.5

www.franke.pl

Planar 8 Flex

ruchoma
stal szlachetna
22
45
3.6

www.franke.pl

Baroque

obrotowa
mosiądz
22.9
30.4
6

www.pyramis.pl

SC300120

wyciągana
stal szlachetna + Cristadur
21.4
31
3.5

www.schock.com.pl



PYRAMIS



teka



teka



teka

Mandolin Fusion

stała
stal nierdzewna
21.5
29.2
4.5

www.pyramis.pl

IC 915 Icon

obrotowa
stal szlachetna + powłoka fotoluminescencyjna
20
32
3.5

www.teka.com.pl

ARK 999


obrotowa
stal szlachetna
22.2
47.8
3.3

www.teka.com.pl

ARK 938

wyciągana
stal szlachetna + materiał elastyczny
22.2
28.9
3.3

www.teka.com.pl



TOP MODELE

Baterie

kuchenne

poniżej 500 zł



FALA



KERNAU



PYRAMIS

Marka

Model

Rodzaj wylewki
Materiał wykonania
Zasięg wylewki [cm]
Wysokość baterii [cm]
Średnica otworu na baterię [cm]

Burgos

obrotowa
mosiądz + chrom
19
31
3.5

www.yato.com

KWT 06 PO

obrotowa
granit + chrom
21.3
35.7
3.5

www.kernau.com

Flessi

stała
chrom + guma
23
41
3.5

www.pyramis.pl

Baterie

kuchenne

poniżej 500 zł



PYRAMIS



PYRAMIS



teka

Marka

Model

Rodzaj wylewki
Materiał wykonania
Zasięg wylewki [cm]
Wysokość baterii [cm]
Średnica otworu na baterię [cm]

Fido

wyciągana
granit
20.5
18.5
5.46

www.pyramis.pl

Bello

obrotowa
granit
14
28
5.5

www.pyramis.pl

OS 206

obrotowa filtrująca
stal szlachetna
20
34.5
3.5

www.teka.com.pl

Baterie

kuchenne

poniżej 500 zł



teka



teka



teka

Marka

Model

Rodzaj wylewki
Materiał wykonania
Zasięg wylewki [cm]
Wysokość baterii [cm]
Średnica otworu na baterię [cm]

OS 200

obrotowa filtrująca
stal szlachetna
21.2
36.7
3.5

www.teka.com.pl

IN 995

obrotowa
stal szlachetna + materiał elastyczny
19.4
34.1
3.3

www.teka.com.pl

MTP 978 TG

wyciągana
Tegranit + Graniteka
20
16.1
3.5

www.teka.com.pl



KUCHNIA. MOC PARY.

Czystość bez detergentów, czyli higieniczne czyszczenie gorącą parą wodną wszystkich wodoodpornych powierzchni w domu. Czyż nie to niezbędne jest w kuchni? Wybierz parownicę Kärcher.

Więcej na karcher.pl



KÄRCHER

25 LAT KÄRCHER
POLSKA

The background of the advertisement is a futuristic kitchen scene. The ceiling is dark with glowing, curved lines of light in shades of orange and blue, creating a sense of depth and movement. The kitchen features dark, sleek cabinetry with integrated Siemens appliances, including a refrigerator with its door open, showing interior shelves. A central island with a sink and a modern faucet is visible. In the background, a group of people are gathered around a dining table, suggesting a social gathering. The overall atmosphere is high-tech and sophisticated.

SIEMENS

Uczyń dzień bardziej niezwykłym,
dzięki urządzeniom do zabudowy
marki Siemens.

Urządzenia do zabudowy marki Siemens fascynują nieograniczonymi
możliwościami, łącząc najnowszą technologię z unikatowym stylem
i innowacyjnymi rozwiązaniami. www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

The future moving in.

Siemens Home Appliances